



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA | **COLECTIVIDADES**



SOLUCIÓN ALHAMBRA

02070

02001

02005

05033

02258





02242

01035

02019

04001

02225

02036

05034

simex

SOLUCIÓN TREVI





02130



02033



02258



02261



SOLUCIÓN LOUVRE



176



SOLUCIÓN COLISEUM



05156



05153



05184



05159





ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA | **COLECTIVIDADES**



2020 - 2021




www.simex.es

ÍNDICE

SECADORAS DE MANOS	13
SECADORES DE CABELLO	21
DOSIFICADORES DE JABÓN	31
DISPENSADORES DE PAPEL	41
PAPELERAS	49
ACCESORIOS DE BAÑO	59
FUENTES DE AGUA	83
BARRAS DE AYUDA	87
AYUDAS TÉCNICAS	107
SANEAMIENTOS ACERO INOXIDABLE	117
LAVAOJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA	133
EQUIPAMIENTO HOTELERO	139
CONDICIONES GENERALES DE VENTA	156
ASESORAMIENTO TÉCNICO	157
ÍNDICE DE CÓDIGOS	161



Secamanos





Ref. 01060
Acabado: **Blanco**



Ref. 01061
Acabado: **Plateado**



Ref. 01037
Acabado: **Blanco**




Ref. 01066
Acabado: **Plateado**

- **Material:** ABS.
- **Potencia:** 2.050 W.
- **Peso:** 9,5 kg.
- **Tanque de drenaje:** 700 ml.
- Motor sin escobillas.
- Filtro HEPA.
- Indicador led y temporizador de secado.
- Posibilidad de conexión a desagüe.


- **Material:** ABS.
- **Potencia:** 2.050 W.
- **Peso:** 9,2 kg.
- **Tanque de drenaje:** 1.000 ml.
- Motor con escobillas.
- Filtro HEPA.
- Indicador led y temporizador de secado.
- Posibilidad de conexión a desagüe.

DATOS TÉCNICOS 01060 • 01061



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz.
- **Potencia total:** 1.650 - 2.050 W.
- **Potencia resistencia:** 1.100 W.
- **Potencia motor:** 750 W.
- **Tipo:** Universal sin escobillas.
- **R.p.m:** 20.000.
- **Nivel sonoro a 1m:** 70 dB.
- **Caudal del aire:** 3.000 l/min (180 m³/h).
- **Velocidad del aire:** 342 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 20-40 °C.
- **Tiempo de secado:** 7 - 10 s.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase I.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX4.
- **Normativas:** CE.

DATOS TÉCNICOS 01037 • 01066



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz.
- **Potencia total:** 1.650 - 2.050 W.
- **Potencia resistencia:** 1.100 W.
- **Potencia motor:** 750 W.
- **Tipo:** Universal con escobillas.
- **R.p.m:** 20.000.
- **Nivel sonoro a 1m:** 70 dB.
- **Caudal del aire:** 3.000 l/min (180 m³/h).
- **Velocidad del aire:** 342 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 20-40 °C.
- **Tiempo de secado:** 7 - 10 s.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase I.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX4.
- **Normativas:** CE.



Ref. 01052
Acabado: **Blanco**



Ref. 01065
Acabado: **Negro Mate**

NUEVO
ACABADO



Ref. 01053
Acabado: **Brillante**




Ref. 01051
Acabado: **Satinado**

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Potencia:** 1.800 W.

- **Peso:** 6,2 kg.
- **Indicador led.**

DATOS TÉCNICOS 01052 • 01065 • 01053 • 01051



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz.
- **Potencia total:** 1.800 W.
- **Potencia resistencia:** 1.200 W.
- **Potencia motor:** 600 W.
- **Tipo:** Universal con escobillas.
- **R.p.m:** 24.000.
- **Nivel sonoro a 2m:** 70 dB.
- **Caudal del aire:** 3.000 l/min (180 m³/h).
- **Velocidad del aire:** 326 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 55 °C.
- **Tiempo de secado:** 10 - 12 s.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase I.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX1.
- **Normativas:** CE.



Ref. 01056
Acabado: **Epoxi Blanco**



Ref. 01057
Acabado: **Epoxi Negro**



Ref. 01058
Acabado: **Brillante**




Ref. 01059
Acabado: **Satinado**

- **Material:** Acero inox. AISI 304.
- **Potencia:** 1.200 W.
- **Peso:** 3 kg.

- **Espesor:** 1,5 mm.
- Antivandálica.
- Indicador led.

DATOS TÉCNICOS 01056 • 01057 • 01058 • 01059



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz.
- **Potencia total:** 1.200 W.
- **Potencia resistencia:** 600 W.
- **Potencia motor:** 500 W.
- **Tipo:** Universal con escobillas.
- **R.p.m:** 20.000.
- **Nivel sonoro a 1m:** 72 dB.
- **Caudal del aire:** 1.910 l/min (114,6 m³/h).
- **Velocidad del aire:** 378 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 20-40 °C.
- **Tiempo de secado:** 10 - 15 s.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase I.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX1.
- **Normativas:** CE.



Ref. 01021
Acabado: **Blanco**




Ref. 01024
Acabado: **Brillante**



Ref. 01023
Acabado: **Satinado**

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Potencia:** 1.200 W.
- **Peso:** 3,2 kg.
- Antivandálica.
- Indicador led.

DATOS TÉCNICOS 01021 • 01024 • 01023



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz.
- **Potencia total:** 1.200 W.
- **Potencia resistencia:** 600 W.
- **Potencia motor:** 500 W.
- **Tipo:** Universal con escobillas.
- **R.p.m:** 20.000.
- **Nivel sonoro a 1m:** 72 dB.
- **Caudal del aire:** 4.080 l/min (244 m3/h).
- **Velocidad del aire:** 244,8 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 20-40 °C.
- **Tiempo de secado:** 10 - 15 s.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase I.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX1.
- **Normativas:** CE.

SECAMANOS | CLEANFLOW




Ref. 01062
Acabado: **Blanco**



Ref. 01063
Acabado: **Plateado**

- **Material:** ABS.
- **Potencia:** 1.400 W.
- **Peso:** 4,3 kg.
- Posibilidad de conexión a desagüe.

DATOS TÉCNICOS 01062 • 01063



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz.
- **Potencia total:** 1.400 W.
- **Potencia resistencia:** 800 W.
- **Potencia motor:** 600 W.
- **Tipo:** Universal con escobillas.
- **R.p.m:** 20.000.
- **Nivel sonoro a 1m:** 76 dB.
- **Caudal del aire:** 1.890 l/min (113,4 m³/h).
- **Velocidad del aire:** 396 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 20-40 °C.
- **Tiempo de secado:** 10 - 15 s.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase I.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX1.
- **Normativas:** CE.


SECADORAS DE MANOS | MEDIUM JET



Ref. 01055
Acabado: **Blanco**

- **Material:** ABS.
- **Potencia:** 1.650 W.
- **Peso:** 3,9 kg.

DATOS TÉCNICOS 01055



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz.
- **Potencia total:** 1.650 W.
- **Potencia resistencia:** 1.050 W.
- **Potencia motor:** 600 W.
- **Tipo:** Universal con escobillas.
- **R.p.m:** 2.300.
- **Nivel sonoro a 1m:** 60 dB.
- **Caudal del aire:** 1.583 l/min (95 m³/h).
- **Velocidad del aire:** 57,6 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 52 °C.
- **Tiempo de secado:** 30 - 40 s.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase I.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX1.
- **Normativas:** CE.

PULSADOR



Ref. 01005
Acabado: **Satinado**



Ref. 01001
Acabado: **Epoxi Blanco**



Ref. 01003
Acabado: **Brillante**

SENSOR ELECTRÓNICO



Ref. 01006
Acabado: **Satinado**



Ref. 01002
Acabado: **Epoxi Blanco**



Ref. 01004
Acabado: **Brillante**




Ref. 01068
Acabado: **Epoxi Negro Mate**

NUEVO
ACABADO

- **Material:** Acero inox. AISI 304.
- **Potencia:** 2.300 W.
- **Peso:** 2,4 kg.

- **Espesor:** 1,5 mm.
- Antivandálica.




DATOS TÉCNICOS 01005 • 01001 • 01003 • 01006 • 01002 • 01004 • 01068



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50 - 60 Hz.
- **Potencia total:** 2.300 W.
- **Potencia resistencia:** 2.070 W.
- **Potencia motor:** 230 W.
- **Tipo:** Universal sin escobillas.
- **R.p.m:** 7.200.
- **Nivel sonoro a 2m:** 70 dB.
- **Caudal del aire:** 4.000 l/min (240m³/h).
- **Velocidad del aire:** 72 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 50 °C.
- **Tiempo de secado:** 15 s.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase I.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX1.
- **Temporizador (manual):** 15 s.
- **Normativas:** CE.



Secadores de cabello



SECADORES DE CABELLO | HOTEL LINE



Ref. 01017
Acabado: **Blanco**
Potencia: **900 W**



Ref. 01011
Acabado: **Blanco**
Potencia: **1.200 W**




**NUEVO
ACABADO**


Ref. 01064
Acabado: **Plateado y negro**
Potencia: **1.200 W**

- **Carcasa:** ABS.
- **01017:** Tipo teléfono con apagado automático al colgar. Tres velocidades y con enchufe para afeitadoras.
- **01011 • 01064:** Con soporte mural de tipo pistola automático. Dos velocidades y dos temperaturas de salida de aire, frío y caliente. Pulsador ON/OFF de seguridad general.

DATOS TÉCNICOS 01017



DATOS TÉCNICOS 01011 • 01064



- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50/60 Hz.
- **Potencia total:** 900 W.
- **Potencia resistencia:** 830 W.
- **Potencia motor:** 70 W.
- **Tipo:** DC.
- **R.p.m:** 6.500.
- **Nivel sonoro a 2m:** 68 dB.
- **Caudal del aire:** 65 m³/h.
- **Velocidad del aire:** 51 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 60 °C.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase II.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- **Enchufe afeitadoras:** Si, europeo y americano.
- **Normativas:** CE.

- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Frecuencia:** 50/60 Hz.
- **Potencia total:** 540 - 1.200 W.
- **Potencia resistencia:** 1.200 W.
- **Potencia motor:** 40 W.
- **Tipo:** DC.
- **R.p.m:** 11.000 - 13.000.
- **Nivel sonoro a 2m:** 60 dB.
- **Caudal del aire:** 70 m³/h.
- **Velocidad del aire:** 72 km/h.
- **Temperatura a 10 cm.** (ambiente 21°C aprox.): 61 °C.
- **Aislamiento eléctrico:** Clase II.
- **(IP)** Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- **Enchufe afeitadoras:** No.
- **Normativas:** CE.



Ref. 01010

Acabado: **Blanco**
Potencia: **1.200 W**



Ref. 01034

Acabado: **Blanco**
Potencia: **1.400 W**




Ref. 01031


Acabado: **Negro**
Potencia: **1.400 W**

- Secadores con soporte mural de tipo pistola automáticos.
- **Carcasa:** ABS.
- Dos velocidades y dos temperaturas de salida de aire, frío y caliente.
- Pulsador ON/OFF de seguridad general.
- **01010:** Con enchufe para afeitadora e interruptor ON/OFF.

DATOS TÉCNICOS 01010



DATOS TÉCNICOS 01034 • 01031



- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 540 - 1.200 W.
- Potencia resistencia: 1.200 W.
- Potencia motor: 40 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 11.000 - 13.000.
- Nivel sonoro a 2m: 60 dB.
- Caudal del aire: 70 m³/h.
- Velocidad del aire: 72 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 61 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: Si, europeo y americano.
- Normativas: CE.

- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 630 - 1.400 W.
- Potencia resistencia: 1.400 W.
- Potencia motor: 40 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 11.000 - 13.000.
- Nivel sonoro a 2m: 61 dB.
- Caudal del aire: 73 m³/h.
- Velocidad del aire: 79,2 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 63 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.



Ref. 01035

Acabado: **Blanco con insertos cromados**
Potencia: **1.600 W**



Ref. 01026

Acabado: **Blanco con insertos cromados**
Potencia: **1.600 W**




Ref. 01036


Acabado: **Blanco con insertos cromados**
Potencia: **1.800 W**

- Secadores con soporte mural de tipo pistola automático.
- **Carcasa:** ABS.
- Dos velocidades y dos temperaturas de salida de aire, frío y caliente.
- Pulsador ON/OFF de seguridad.
- **01026:** Con enchufe para afeitadoras e interruptor ON/OFF.
- **01036:** Con interruptor ON/OFF.

DATOS TÉCNICOS 01035 • 01026



DATOS TÉCNICOS 01036



- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 720 - 1.600 W.
- Potencia resistencia: 1.600 W.
- Potencia motor: 40 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 11.000 - 13.000.
- Nivel sonoro a 2m: 62 dB.
- Caudal del aire: 75 m³/h.
- Velocidad del aire: 86,4 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 65 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: Si, europeo y americano (01026).
- Normativas: CE.

- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 200 - 1.800 W.
- Potencia resistencia: 1.800 W.
- Potencia motor: 48 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Nivel sonoro a 2m: 65 dB.
- Caudal del aire: 80 m³/h.
- Velocidad del aire: 86,4 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 63 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.



NUEVO

Ref. 01070

Acabado: **Negro con insertos cromados**
Potencia: **1.800 W**




Ref. 01033


Acabado: **Negro**
Potencia: **2.000 W**

- Secadores con soporte mural de tipo pistola automáticos e interruptor ON/OFF.
- **Carcasa:** ABS.
- Dos velocidades y dos temperaturas de salida de aire, frío y caliente.
- Pulsador ON/OFF de seguridad.

DATOS TÉCNICOS 01070



DATOS TÉCNICOS 01033



- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 1.800 - 2.000 W.
- Potencia resistencia: 1.650 W.
- Potencia motor: 130 W.
- Tipo: AC.
- R.p.m: 13.500 - 15.000.
- Nivel sonoro a 2m: 65 dB.
- Caudal del aire: 75 - 105 m³/h.
- Velocidad del aire: 79,2 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 63 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.

- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 200 - 2.000 W.
- Potencia resistencia: 2.000 W.
- Potencia motor: 48 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Nivel sonoro a 2m: 68 dB.
- Caudal del aire: 84 m³/h.
- Velocidad del aire: 93,6 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 65 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IP 20.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.




Ref. 01032

Acabado: **Negro**

Potencia: **2.100 W**

- **Carcasa:** ABS.
- Dos velocidades y dos temperaturas de salida de aire.

DATOS TÉCNICOS 01032



- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 1.800 - 2.100 W.
- Potencia resistencia: 1.650 W.
- Potencia motor: 130 W.
- Tipo: AC.
- R.p.m: 13.500.
- Nivel sonoro a 2m: 76 - 78 dB.
- Caudal del aire: 75 - 105 m³/h.
- Velocidad del aire: 57,6 - 64,8 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 100 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.

| COMPLEMENTOS

BOLSA PARA SECADOR



Ref. 01069

Acabado: **Negro**

SOPORTE SECADOR PARA PARED



Ref. 01081

Acabado: **Negro Mate**



Ref. 01082

Acabado: **Satinado**



DISEÑO
EXCLUSIVO

1.400
W

Ref. 01071

Acabado: **Plateado**
Potencia: **1.400 W**

1.600
W

Ref. 01072

Acabado: **Plateado**
Potencia: **1.600 W**



DISEÑO
EXCLUSIVO

1.400
W

Ref. 01074

Acabado: **Blanco**
Potencia: **1.400 W**


1.600
W

Ref. 01075

Acabado: **Blanco**
Potencia: **1.600 W**

- Secadores con soporte mural de tipo pistola automáticos e interruptor ON/OFF.
- **Carcasa:** ABS.
- Dos velocidades y dos temperaturas de salida de aire, frío y caliente.
- Pulsador ON/OFF de seguridad.

DATOS TÉCNICOS 01071 • 01072 • 01074 • 01075



- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 200 - 1.400 W.
- Potencia resistencia: 1.400 W.
- Potencia motor: 48 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Nivel sonoro a 2m: 63 dB.
- Caudal del aire: 78 m³/h.
- Velocidad del aire: 75,6 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 63 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.

- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 200 - 1.600 W.
- Potencia resistencia: 1.600 W.
- Potencia motor: 48 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Nivel sonoro a 2m: 64 dB.
- Caudal del aire: 80 m³/h.
- Velocidad del aire: 82,8 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 64 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.



**DISEÑO
EXCLUSIVO**

Ref. 01073

Acabado: **Plateado**
Potencia: **1.800 W**




**DISEÑO
EXCLUSIVO**

Ref. 01076

Acabado: **Blanco**
Potencia: **1.800 W**

- Secadores con soporte mural de tipo pistola automáticos e interruptor ON/OFF.
- **Carcasa:** ABS.
- Dos velocidades y dos temperaturas de salida de aire, frío y caliente.
- Pulsador ON/OFF de seguridad y enchufe para afeitadoras.

DATOS TÉCNICOS 01073 • 01076



- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 200 - 1.800 W.
- Potencia resistencia: 1.800 W.
- Potencia motor: 48 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Nivel sonoro a 2m: 65 dB.
- Caudal del aire: 82 m³/h.
- Velocidad del aire: 90 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 65 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: Si.
- Normativas: CE.



DISEÑO
EXCLUSIVO



DISEÑO
EXCLUSIVO

1.400
W

Ref. 01077

Acabado: **Plateado**
Potencia: **1.400 W**

1.400
W

Ref. 01079

Acabado: **Blanco**
Potencia: **1.400 W**

1.800
W

Ref. 01078

Acabado: **Plateado**
Potencia: **1.800 W**

1.800
W

Ref. 01080

Acabado: **Blanco**
Potencia: **1.800 W**

- **Carcasa:** ABS.
- Dos velocidades y dos temperaturas de salida de aire, frío y caliente.
- Pulsador ON/OFF de seguridad.

DATOS TÉCNICOS 01077 • 01078 • 01079 • 01080





- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 200 - 1.400 W.
- Potencia resistencia: 1.400 W.
- Potencia motor: 48 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Nivel sonoro a 2m: 63 dB.
- Caudal del aire: 78 m³/h.
- Velocidad del aire: 75,6 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 63 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.

- Voltaje: 220 - 240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia total: 200 - 1.800 W.
- Potencia resistencia: 1.800 W.
- Potencia motor: 48 W.
- Tipo: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Nivel sonoro a 2m: 65 dB.
- Caudal del aire: 82 m³/h.
- Velocidad del aire: 90 km/h.
- Temperatura a 10 cm. (ambiente 21°C aprox.): 65 °C.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- (IP) Índice de protección contra la penetración de polvo y agua: IPX 1.
- Enchufe afeitadoras: No.
- Normativas: CE.



Dosificadores de jabón



DOSIFICADORES DE JABÓN | INOX



Ref. 04005
Acabado: **Satinado**
Capacidad: **1,2 litros**



Ref. 04019
Acabado: **Brillante**
Capacidad: **1,2 litros**




**NUEVO
ACABADO**

Ref. 04054
Acabado: **Negro mate**
Capacidad: **1,2 litros**

DATOS TÉCNICOS 04005 • 04019 • 04054

- Pulsador con válvula antigoteo.
- Visor de llenado.
- Adosado a pared.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Diseño:** Horizontal.



Ref. 04023
Acabado: **Satinado**
Capacidad: **1,2 litros**




Ref. 04024
Acabado: **Blanco**
Capacidad: **1,2 litros**



Ref. 04025
Acabado: **Brillante**
Capacidad: **1,2 litros**

DATOS TÉCNICOS 04023 • 04024 • 04025

- Pulsador con válvula antigoteo.
- Visor de llenado.
- Adosado a pared.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Diseño:** Cuadrado.



DOSIFICADORES DE JABÓN | INOX



Ref. 04001

Acabado: **Satinado**
Capacidad: **1,2 litros**



Ref. 04020

Acabado: **Blanco**
Capacidad: **1,2 litros**



Ref. 04021

Acabado: **Brillante**
Capacidad: **1,2 litros**




Ref. 04053

Acabado: **Negro mate**
Capacidad: **1,2 litros**

**NUEVO
ACABADO**

DATOS TÉCNICOS 04001 • 04020 • 04021 • 04053

- Pulsador con válvula antigoteo.
- Visor de llenado.
- Adosado a pared.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Diseño:** Vertical.



DOSIFICADOR DE JABÓN | MAXICLEAN




Ref. 04042

Acabado: **Satinado**
Capacidad: **1 litro**

- Adosado a pared. Con visor de contenido.
- Activación por codo. Cierre de seguridad.
- **Cuerpo:** Aluminio.
- **Palanca:** Acero inoxidable.
- **Depósito:** ABS Blanco.
- **Diseño:** Vertical.

DATOS TÉCNICOS 04042






Ref. 04029

Acabado: **Satinado**

Capacidad: **1,2 litros**

- Pulsador con válvula antigoteo.
- Cierre de seguridad.
- **Material:** Acero inox. AISI 304.
- Encastrable.
- **Diseño:** Horizontal.

DATOS TÉCNICOS 04029




Ref. 04030

Acabado: **Satinado**

Capacidad: **1,2 litros**

- Pulsador con válvula antigoteo.
- Cierre de seguridad.
- **Material:** Acero inox. AISI 304.
- Encastrable.
- **Diseño:** Vertical.

DATOS TÉCNICOS 04030






Ref. 04031

Acabado: **Brillante**
Capacidad: **0,5 litros**

DATOS TÉCNICOS 04031

- Cierre de seguridad. Rellenable por arriba.
- **Pico:** Acero inox. AISI 304.
- **Vástago:** Latón cromado.
- **Depósito:** Acero inox. AISI 304.
- Encastrado en encimera.




Ref. 04032

Acabado: **Brillante**
Capacidad: **1 litro**

DATOS TÉCNICOS 04032

- Cierre de seguridad. Rellenable por arriba.
- **Pico:** Acero inox. AISI 304.
- **Vástago:** ABS negro.
- **Depósito:** ABS blanco.
- Encastrado en encimera.



DOSIFICADORES DE JABÓN | INOX



Ref. 04022
Acabado: **Satinado**
Capacidad: **1,2 litros**



Ref. 04043
Acabado: **Satinado**
Capacidad: **0,5 litros**




Ref. 04044
Acabado: **Satinado**
Capacidad: **2 x 0,5 litros**


- Pulsador con válvula antigoteo.
- Visor de llenado.
- Adosado a pared.
- **Material:** Acero inox. AISI 304.
- Vertical.

- Pulsador con válvula antigoteo.
- Visor de llenado.
- Adosado a pared.
- **Depósito:** Acero inoxidable.
- **Tapón:** Plástico.


DATOS TÉCNICOS 04022



DATOS TÉCNICOS 04043



DATOS TÉCNICOS 04044





NUEVO
DISEÑO

Ref. 04047
Acabado: **Metalizado**
Dispensa: **Jabón líquido**



NUEVO
DISEÑO

Ref. 04048
Acabado: **Metalizado**
Dispensa: **Jabón pulverizado**



Ref. 04035
Acabado: **Metalizado**
Dispensa: **Espuma**



NUEVO
DISEÑO

Ref. 04049
Acabado: **Blanco**
Dispensa: **Jabón líquido**



NUEVO
DISEÑO

Ref. 04050
Acabado: **Blanco**
Dispensa: **Jabón pulverizado**



Ref. 04038
Acabado: **Blanco**
Dispensa: **Espuma**



NUEVO
DISEÑO

Ref. 04051
Acabado: **Negro**
Dispensa: **Jabón líquido**



NUEVO
DISEÑO

Ref. 04052
Acabado: **Negro**
Dispensa: **Jabón pulverizado**




Ref. 04041
Acabado: **Negro**
Dispensa: **Espuma**


- Adosado a pared. Cierre de seguridad.
- **Material:** ABS.
- **Capacidad:** 1 litro.

- **Material:** ABS.
- **Capacidad:** 1,1 litros.
- **Alimentación:** 4 pilas C-LR14. (Pilas no incluidas.)
- Automático. Sensor electrónico.

DATOS TÉCNICOS
04047 • 04049 • 04051 • 04048 • 04050 • 04052



DATOS TÉCNICOS
04035 • 04038 • 04041



DOSIFICADORES DE JABÓN | BASIC



Ref. 04002
Capacidad: **1 litro**



Ref. 04017
Capacidad: **1 litro**



Ref. 04003
Capacidad: **0,3 litros**




Ref. 04004
Capacidad: **2 x 0,3 litros**


- Pulsador con válvula antigoteo.
- Adosado a pared. Cierre de seguridad.
- **Material:** ABS.
- **Color:** Blanco.

- **Depósito:** Transparente.
- **Pulsador:** Blanco.
- **04017:** Depósito: Negro • Pulsador: Negro • Color: Negro.


DATOS TÉCNICOS 04002 • 04017



DATOS TÉCNICOS 04003



DATOS TÉCNICOS 04004





Ref. 04006

Capacidad: **0,9 litros**



Ref. 04015

Capacidad: **1 litro**



Ref. 04007

Capacidad: **1 litro**



Ref. 04013

Capacidad: **1 litro**


JABÓN
LÍQUIDO

ESPUMA

- Pulsador con válvula antigoteo.
- Adosado a pared. Cierre de seguridad.
- **Material:** ABS.
- **Color:** Blanco.

- **Depósito:** Blanco.
- **Pulsador:** Blanco.
- **04015:** Depósito: Metracrilato translúcido • Pulsador: Negro • Color: Negro.


DATOS TÉCNICOS 04006



DATOS TÉCNICOS 04015






DATOS TÉCNICOS 04007 • 04013





Dispensadores de papel



DISPENSADORES DE PAPEL | INOX



Ref. 06054

Acabado: **Satinado**
Material: **Acero inox. AISI 430**



Ref. 06005

Acabado: **Blanco**
Material: **Acero**



Ref. 06004

Acabado: **Brillante**
Material: **Acero inox. AISI 304**




**NUEVO
ACABADO**

Ref. 06056

Acabado: **Negro mate**
Material: **Acero**

DATOS TÉCNICOS

06054 • 06005 • 06004 • 06056



- Dispensadores de papel higiénico.
- Papel industrial. Rollo tipo bobina 250/300 m.
- Eje: Ø 35 mm.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.



Ref. 06055

Acabado: **Satinado**
Material: **Acero inox. AISI 430**



Ref. 06021

Acabado: **Blanco**
Material: **Acero**




Ref. 06022

Acabado: **Brillante**
Material: **Acero inox. AISI 304**

DATOS TÉCNICOS

06055 • 06021 • 06022



- Dispensadores de papel higiénico.
- Papel industrial. Rollo tipo bobina 400 m.
- Eje: Ø 35 mm.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.



Ref. 06023
Acabado: **Metalizado**
Material: **ABS**




Ref. 06024
Acabado: **Blanco**
Material: **ABS**



Ref. 06025
Acabado: **Transparente fumé**
Material: **ABS**

DATOS TÉCNICOS 06023 • 06024 • 06025

- Dispensadores de papel higiénico.
- Papel industrial. Rollo tipo bobina 250/300 m.
- **Eje:** Ø 63 y 48 mm.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.



DISPENSADORES DE PAPEL | ABS




Ref. 06018
Acabado: **Transparente fumé**
Material: **ABS**



Ref. 06019
Acabado: **Blanco**
Material: **ABS**

DATOS TÉCNICOS 06018 • 06019

- Dispensadores de papel higiénico.
- Papel industrial. Rollo tipo bobina 250/300 m.
- **Eje:** Ø 63 y 48 mm.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.



DISPENSADORES DE PAPEL | DOMESTICS



Ref. 06015

Acabado: **Satinado**
Material: **Acero inox.**
AISI 304



Ref. 06016

Acabado: **Epoxi Blanco**
Material: **Acero**



Ref. 06006

Acabado: **Brillante**
Material: **Acero inox.**
AISI 304




**NUEVO
ACABADO**

Ref. 06058

Acabado: **Negro mate**
Material: **Acero**

DATOS TÉCNICOS 06015 • 06016 • 06006 • 06058

- Dispensadores de papel higiénico doméstico universal.
- **Capacidad:** 2 rollos.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.



Ref. 06030

Acabado: **Satinado**
Material: **Acero inox.**
AISI 304




Ref. 06032

Acabado: **Brillante**
Material: **Acero inox.**
AISI 304


- Dispensador de papel higiénico doméstico universal.
- **Capacidad:** 2 rollos.
- Vertical.

- Doble dispensador de papel higiénico doméstico universal.
- **Capacidad:** 2 rollos.
- Instalado en superficie. Horizontal.

DATOS TÉCNICOS 06030



DATOS TÉCNICOS 06032





Ref. 06029
Acabado: **Satinado**
Material:
Acero inox. AISI 304


- Dispensador de papel higiénico doméstico universal.
- **Capacidad:** 2 rollos.
- Semiencastrable. Vertical.




Ref. 06035
Acabado: **Brillante**
Material:
Acero inox. AISI 304

- Doble dispensador de papel higiénico doméstico universal.
- **Capacidad:** 2 rollos.
- Encastrable. Vertical.

DATOS TÉCNICOS 06029



DATOS TÉCNICOS 06035



Ref. 06034
Acabado: **Brillante**
Material:
Acero inox. AISI 304


- Dispensador individual de papel higiénico doméstico universal.
- **Capacidad:** 1 rollo.
- Semiencastrable.




Ref. 06033
Acabado: **Brillante**
Material:
Acero inox. AISI 304

- Doble dispensador de papel higiénico doméstico universal.
- **Capacidad:** 2 rollos.
- Encastrable. Horizontal.

DATOS TÉCNICOS 06034



DATOS TÉCNICOS 06033



DISPENSADORES DE PAPEL | CLASSIC



Ref. 06013

Acabado: **Satinado**
Material: **Acero inox.**
AISI 430



Ref. 06014

Acabado: **Blanco**
Material: **Acero**



Ref. 06001

Acabado: **Brillante**
Material: **Acero inox.**
AISI 304




Ref. 06057

Acabado: **Negro mate**
Material: **Acero**

**NUEVO
ACABADO**

DATOS TÉCNICOS
06013 • 06014 • 06001 • 06057



- Dispensadores de papel toalla.
- **Capacidad:** 400/600 usos.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.

DISPENSADORES DE PAPEL | ELEGANCE



Ref. 06045

Acabado: **Metalizado**
Material: **ABS**



Ref. 06046


Acabado: **Blanco**
Material: **ABS**



Ref. 06047

Acabado: **Negro fumé**
Material: **ABS**

DATOS TÉCNICOS
06045 • 06046 • 06047



- Dispensadores de papel toalla.
- **Capacidad:** 400/600 usos.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.




Ref. 06036
Acabado: **Blanco**
Material: **ABS**



Ref. 06037
Acabado: **Transparente fumé**
Material: **ABS**

DATOS TÉCNICOS 06036 • 06037



- Dispensadores de papel mecha.
- **Capacidad:** Bobina.
- Cierre de seguridad.

DISPENSADORES DE PAPEL | COMBI



Ref. 06031
Acabado: **Blanco**
Material: **ABS**



Ref. 06042
Acabado: **Blanco**
Material: **ABS**




Ref. 06043
Acabado: **Negro fumé**
Material: **ABS**


- **Capacidad:** 2 rollos estándares o papel plegado.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.

- Dispensador de papel toalla plegado o rollo tipo cocina.
- **Capacidad:** Toallitas 400/600 usos/rollo.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.

DATOS TÉCNICOS 06031






DATOS TÉCNICOS 06042 • 06043





Papeleras





5 L

Ref. 07043
Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Satinado**



5 L

Ref. 07044
Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Epoxi Blanco Mate**



5 L

Ref. 07045
Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Brillante**




5 L

Ref. 07046
Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Epoxi Negro Mate**

- Papelera accionada por pedal y tapa amortiguadora.
- Cubo interior de plástico con asa.

DATOS TÉCNICOS 07043 • 07044 • 07045 • 07046





3 L

Ref. 05039

Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Satinado**



Ref. 05058

Material: **Acero**
Acabado: **Epoxi Blanco**



Ref. 05037

Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Brillante**

NUEVO
ACABADO



Ref. 05167

Material: **Acero**
Acabado: **Epoxi Negro**

Ref. 05034

Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Satinado**

Ref. 05036

Material: **Acero**
Acabado: **Epoxi Blanco**

Ref. 05005

Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Brillante**

Ref. 05168

Material: **Acero**
Acabado: **Epoxi Negro**

Ref. 05138

Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Satinado**

Ref. 05060

Material: **Acero**
Acabado: **Epoxi Blanco**

Ref. 05032

Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Brillante**

Ref. 05061

Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Satinado**

Ref. 05062

Material: **Acero**
Acabado: **Epoxi Blanco**

Ref. 05063


Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Brillante**

- Papelera accionada por pedal.
- Cubo interior de plástico con asa.


DATOS TÉCNICOS PAPELERA PEDAL 3 litros



DATOS TÉCNICOS PAPELERA PEDAL 5 litros



DATOS TÉCNICOS PAPELERA PEDAL 12 litros



DATOS TÉCNICOS PAPELERA PEDAL 30 litros





18 L.

Ref. 07011
Capacidad: 18 litros



30 L.

Ref. 07003
Capacidad: 30 litros
Cubo interior con asa




50 L.


Ref. 07004
Capacidad: 50 litros
Cubo interior con asa

- Papelera con tapa push.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 430.
- **Acabado:** Brillante.


DATOS TÉCNICOS 07011



DATOS TÉCNICOS 07003



DATOS TÉCNICOS 07004






Ref. 07012
Capacidad: **60 litros**


Ref. 07013
Capacidad: **90 litros**

- Papelera con tapa basculante.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Satinado.

DATOS TÉCNICOS 07012



DATOS TÉCNICOS 07013





9 L.

Ref. 07006

Material: **Acero inox. AISI 430**
Acabado: **Satinado**
Capacidad: **9 litros**



12 L.

Ref. 07023

Material: **Acero**
Acabado: **Negro**
Capacidad: **12 litros**




12 L.

Ref. 07005



Material: **Acero inoxidable**
Acabado: **Brillante**
Capacidad: **12 litros**

- **07006:** Cenicero adosado a pared.
- Papelera con cenicero en la parte superior.
- Cubo interior de plástico.


DATOS TÉCNICOS 07006



DATOS TÉCNICOS 07023



DATOS TÉCNICOS 07005





5 L.

Ref. 07033

Acabado: **Satinado**

Ref. 07034

Acabado: **Blanco**

Ref. 07035

Acabado: **Brillante**



Ref. 07036

Acabado: **Satinado**

Ref. 07037

Acabado: **Blanco**


Ref. 07038

Acabado: **Brillante**


- Papelera higiénica mural con tapa basculante. Para instalar en pared.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Capacidad:** 5 litros.

- Dispensador de bolsas higiénicas.

DATOS TÉCNICOS 07033 • 07034 • 07035



DATOS TÉCNICOS 07036 • 07037 • 07038





Ref. 07001
Material: **ABS Gris**
Tapa: **Negro fumé**

- Papelera con tapa basculante.
- **Capacidad:** 40 litros.



25 L.


Ref. 07027
Material: **Acero inox. AISI 430**
Acabado: **Satinado**

Ref. 07028
Material: **Acero pintado**
Acabado: **Blanco**


Ref. 07029
Material: **Acero inox. AISI 430**
Acabado: **Brillante**

- Para instalar en pared.
- **Capacidad:** 25 litros.

DATOS TÉCNICOS 07001



DATOS TÉCNICOS 07027 • 07028 • 07029





9 L.

Ref. 07024
Acabado: **Satinado**

Ref. 07025
Acabado: **Brillante**




9 L.

Ref. 07022
Acabado: **Forrado en PVC Negro** **NUEVO ACABADO**


Ref. 07007
Acabado: **Forrado en PVC Marrón**

- **Material:** Acero inoxidable AISI 430.
- **Capacidad:** 9 litros.

DATOS TÉCNICOS 07024 • 07025



DATOS TÉCNICOS 07022 • 07007



PAPELERA | RECICLAJE




Ref. 07018
Capacidad: **150 litros**

NUEVO DISEÑO

150 L.



DATOS TÉCNICOS 07018



- Papelera reciclaje / preselección con cubetas separadoras.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado cuerpo:** Satinado.



Accesorios de baño |



ACCESORIOS DE BAÑO | CLASSIC

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabados:** Satinado o brillante.


PERCHA INDIVIDUAL



Ref. 05128
Acabado: **Satinado**

Ref. 05024
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05128 • 05024




ARO



Ref. 05125
Acabado: **Satinado**

Ref. 05027
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05125 • 05027




BARRA TOALLA / MANILLÓN



Ref. 05049
Acabado: **Satinado**

Ref. 05050
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05049 • 05050




PORTARROLLOS CON TAPA



Ref. 05129
Acabado: **Satinado**

Ref. 05030
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05129 • 05030




PORTARROLLOS DE RESERVA



Ref. 05130
Acabado: **Satinado**

Ref. 05131
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05130 • 05131



- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabados:** Satinado o brillante.

MANILLÓN - JABONERA 135°



Ref. 05126
Acabado: Satinado

Ref. 05127
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05126 • 05127



BARRA TOALLA



Ref. 05120
Acabado: Satinado

Ref. 05046
Acabado: Brillante


DATOS TÉCNICOS 05120 • 05046



Ref. 05119
Acabado: Satinado

Ref. 05028
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05119 • 05028




REPISA CON BARRA TOALLERO INFERIOR



Ref. 05132
Acabado: Satinado

Ref. 05029
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05132 • 05029




REPISA DE BAÑO DE CRISTAL



Ref. 05031
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05031




- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Negro.

PERCHA INDIVIDUAL



Ref. 05153
Acabado: **Negro mate**

DATOS TÉCNICOS 05153




ARO



Ref. 05152
Acabado: **Negro mate**

DATOS TÉCNICOS 05152




PORTARROLLOS CON TAPA



Ref. 05154
Acabado: **Negro mate**

DATOS TÉCNICOS 05154




PORTARROLLOS DE RESERVA



Ref. 05157
Acabado: **Negro mate**

DATOS TÉCNICOS 05157



- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Negro.

BARRA TOALLA / MANILLÓN



Ref. 05150
Acabado: Negro mate

DATOS TÉCNICOS 05150




BARRA TOALLA



Ref. 05151
Acabado: Negro mate

DATOS TÉCNICOS 05151




REPISA CON BARRA TOALLERO INFERIOR



Ref. 05156
Acabado: Negro mate

DATOS TÉCNICOS 05156




REPISA DE BAÑO DE CRISTAL



Ref. 05149
Acabado: Negro mate

DATOS TÉCNICOS 05149



- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabados:** Satinado o brillante.


PERCHA INDIVIDUAL



Ref. 05077
Acabado: **Satinado**

Ref. 05004
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS
05077 • 05004




PERCHA DOBLE



Ref. 05078
Acabado: **Satinado**

Ref. 05026
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS
05078 • 05026




PERCHAS CON TOPE PARA PUERTAS




Ref. 05079
Acabado: **Satinado**

DATOS TÉCNICOS 05079



Ref. 05080
Acabado: **Satinado**

DATOS TÉCNICOS 05080



- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabados:** Satinado o brillante.


ARO



Ref. 05064
Acabado: **Satinado**

Ref. 05065
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS
05064 • 05065




JABONERA



Ref. 05074
Acabado: **Satinado**

Ref. 05075
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS
05074 • 05075




TENDEDERO RETRÁCTIL



Ref. 05068
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS **05068**



BARRA TOALLA



Ref. 05066
Acabado: **Satinado**

Ref. 05067
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS
05066 • 05067



- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabados:** Satinado o brillante.


REPISA




Ref. 05081
Acabado: **Satinado**

Ref. 05082
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS
05081 • 05082




REPISA CON BARRA
TOALLERO INFERIOR



Ref. 05121
Acabado: **Satinado**

Ref. 05083
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS
05121 • 05083



REPISA



Ref. 05137
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05137




REPISA CON BARRA
4 PUNTOS DE APOYO



Ref. 05003
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05003



- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Satinado o brillante.


PORTARROLLOS CON TAPA



Ref. 05084
Acabado: Satinado

Ref. 05085
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05084 • 05085




PORTARROLLOS CON MOLDURA



Ref. 05086
Acabado: Satinado

Ref. 05087
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05086 • 05087




PORTARROLLOS



Ref. 05088
Acabado: Satinado

Ref. 05089
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05088 • 05089




DISPENSADOR TISSUE



Ref. 05073
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05073




- Material: Zinc.
- Acabado: Brillante.

PERCHA DOBLE



Ref. 05008
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05008




ARO



Ref. 05011
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05011




JABONERA MURAL



Ref. 05012
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05012




VASO SOPORTE MURAL



Ref. 05133
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05133




- **Material:** Zinc.
- **Acabado:** Brillante.

DOSIFICADOR DE JABÓN MURAL



Ref. 05136
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05136




PORTARROLLOS CON TAPA



Ref. 05010
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05010




PORTARROLLOS SIN TAPA



Ref. 05134
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05134




PORTARROLLOS DE RESEVA



Ref. 05135
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05135




- Material: Zinc.
- Acabado: Brillante.

BARRA DOBLE PARA TOALLAS



Ref. 05014
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05014




REPISA DE CRISTAL



Ref. 05015
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05015



BARRA TOALLA



Ref. 05041
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05041



Ref. 05013
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05013



- **Material:** Latón cromado.
- **Acabado:** Brillante.

PERCHA INDIVIDUAL



Ref. 05016
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05016




PERCHA DOBLE



Ref. 05101
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05101




ARO



Ref. 05020
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05020




VASO CON SOPORTE MURAL



Ref. 05102
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05102




- **Material:** Latón cromado.
- **Acabado:** Brillante.

BARRA TOALLA / MANILLÓN



Ref. 05090
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05090




MANILLÓN



Ref. 05097
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05097




MANILLÓN CON JABONERA



Ref. 05098
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05098




REPISA CON BARRA TOALLERO INFERIOR



Ref. 05099
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05099



- **Material:** Latón cromado.
- **Acabado:** Brillante.

BARRA TOALLA



Ref. 05042
Acabado: Brillante

Ref. 05021
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05042



DATOS TÉCNICOS 05021



PORTARROLLOS CON TAPA




Ref. 05019
Acabado: Brillante

PORTARROLLOS DE RESERVA




Ref. 05022
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05019



DATOS TÉCNICOS 05022




- **Material:** Latón cromado.
- **Acabado:** Brillante.

PERCHA INDIVIDUAL



Ref. 05169
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05169




PERCHA DOBLE



Ref. 05170
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05170




VASO SOPORTE MURAL



Ref. 05173
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05173




JABONERA DE REJILLA



Ref. 05177
Acabado: Brillante

DATOS TÉCNICOS 05177




- **Material:** Latón cromado.
- **Acabado:** Brillante.

PORTARROLLOS CON TAPA



Ref. 05172
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05172




PORTARROLLOS SIN TAPA



Ref. 05179
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05179




PORTARROLLOS DE RESERVA



Ref. 05171
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05171




ESCOBILLERO DE CRISTAL



Ref. 05178
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05178




- **Material:** Latón cromado.
- **Acabado:** Brillante.

BARRA TOALLA



Ref. 05174
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05174




BARRA TOALLA DOBLE



Ref. 05175
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05175




BARRA TOALLA TRIPLE



Ref. 05176
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05176




REPISA DE CRISTAL



Ref. 05180
Acabado: **Brillante**

DATOS TÉCNICOS 05180



ESPEJO CUADRADO
DE 3 AUMENTOS
CON LUZ




NUEVO

Ref. 05181

Acabado: **Brillante**

Material: **Cromado**

DATOS TÉCNICOS **05181**



ESPEJO REDONDO
DE 3 AUMENTOS
CON LUZ




Ref. 05092

Acabado: **Brillante**

Material: **Cromado**

DATOS TÉCNICOS **05092**



ESPEJO REDONDO
DE 3 AUMENTOS
CON BRAZO




Ref. 05122

Acabado: **Brillante**

Material: **Latón cromado**

DATOS TÉCNICOS **05122**



ESPEJO REDONDO
DE 3 AUMENTOS CON BRAZO




Ref. 05023

Acabado: **Brillante**

Material: **Acero inoxidable y latón cromado**

DATOS TÉCNICOS **05023**



ESPEJO REDONDO
DE 3 AUMENTOS CON PIE




Ref. 05142

Acabado: **Brillante**

Material: **Cromado**

DATOS TÉCNICOS **05142**




ESPEJO REDONDO DE 3 AUMENTOS



Ref. 05166

Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**

DATOS TÉCNICOS 05166




ESPEJO CUADRADO DE 3 AUMENTOS



Ref. 05164

Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**

DATOS TÉCNICOS 05164




ESPEJO CUADRADO DE 3 AUMENTOS CON PIE



Ref. 05165

Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**

DATOS TÉCNICOS 05165



ESPEJO CUADRADO DE 3 AUMENTOS CON PIE




**NUEVO
ACABADO**

Ref. 05182

Acabado: **Negro mate**
Material: **Latón cromado**

DATOS TÉCNICOS 05182



ESPEJO CUADRADO DE 3 AUMENTOS CON BRAZO



Ref. 05163

Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**




**NUEVO
ACABADO**

Ref. 05183

Acabado: **Negro mate**
Material: **Latón cromado**

DATOS TÉCNICOS 05163 • 05183





Ref. 05093
Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**





Ref. 05070
Acabado: **Satinado**

Ref. 05071
Acabado: **Brillante**

Material: **Acero inoxidable AISI 304.**

DATOS TÉCNICOS 05093




Ref. 05033
Acabado: **Satinado**

Ref. 05001
Acabado: **Brillante**


Material: **Acero inox. AISI 304**

DATOS TÉCNICOS 05033 • 05001



Ref. 05159
Acabado: **Negro mate**
Material: **Acero inox. AISI 304**

DATOS TÉCNICOS 05159



JABONERA RECTANGULAR



NUEVO
ACABADO

Ref. 05184

Acabado: **Negro mate**
Material: **Latón cromado**



Ref. 05018


Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**




Ref. 05094

Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**


DATOS TÉCNICOS 05018



DATOS TÉCNICOS 05094




JABONERA TRIANGULAR



Ref. 05095

Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**

DATOS TÉCNICOS 05095




JABONERA TRIANGULAR PROFUNDA



Ref. 05096

Acabado: **Brillante**
Material: **Latón cromado**

DATOS TÉCNICOS 05096



- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.



Ref. 05111
Aseo
hombre.



Ref. 05112
Aseo
mujer.



Ref. 05143
Duchas.



Ref. 05113
Aseo
adaptado.



Ref. 05117
Prohibido
fumar.



Ref. 05115
Cambia
pañales.



Ref. 05116
Prohibido
el paso.




Ref. 05118
Permitido
fumar.



Ref. 05114
Dirección.


DATOS TÉCNICOS

05111 • 05112 • 05143 • 05113 • 05117 • 05115





DATOS TÉCNICOS

05116 • 05114 • 05118





Fuentes de agua





INCLUYE
FILTROS INTERNOS

Ref. 09001

Acabado: **Brillante**




Ref. 09003

Acabado: **Brillante**


- Fuente con cuello de cisne y surtidor manual.
- Termostato interior regulador de temperatura.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Temperaturas:**
Ambiente 30°C, Entrada 20°C, Salida 10°C.
- **Capacidad de refrigeración:**
25l/h. Entre 6°C y 10°C.

- Fuente mural con surtidor manual.
- Termostato interior regulador de temperatura.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Temperaturas:**
Ambiente 30°C, Entrada 20°C, Salida 10°C.
- **Capacidad de refrigeración:**
20l/h. Entre 6°C y 10°C.

DATOS TÉCNICOS 09001



DATOS TÉCNICOS 09003






Ref. 09009

Acabado: **Brillante**

- Fuente exterior instalada a red.
- Base empotrada al suelo y cuerpo atornillado.
- Sin capacidad de enfriar.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Base:** 420 mm.

DATOS TÉCNICOS 09009



ACCESORIOS 09001 • 09003



Ref. 09004

Recambio de filtro
de carbono



Ref. 09006

Grifo
rellenavasos



Ref. 09005

Recambio de filtro
de partículas







Ref. 09007

Grifo pulsador



Barras de ayuda





**INCLUYEN
TORNILLOS Y TACOS**



Acero inoxidable + Epoxi.
Acabado en epoxi blanco.
Con imprimación anti-corrosión.



Acero inoxidable + Nylon.
Embellecedor en nylon.



Acero inoxidable.
Acabado Satinado.



Acero inoxidable.
Acabado Brillante.



BARRA DE AYUDA CON DOS PUNTOS DE APOYO

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02012
L1: 300 mm.

Ref. 02060
L1: 400 mm.

Ref. 02061
L1: 500 mm.

Ref. 02041
L1: 600 mm.

Ref. 02011
L1: 750 mm.

Ref. 02063
L1: 900 mm.

Ref. 02064
L1: 1200 mm.



Acabado:
Nylon Blanco

Ref. 02250
L1: 300 mm.

Ref. 02065
L1: 400 mm.

Ref. 02066
L1: 500 mm.

Ref. 02067
L1: 600 mm.

Ref. 02251
L1: 750 mm.

Ref. 02068
L1: 900 mm.

Ref. 02069
L1: 1200 mm.



Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02007
L1: 300 mm.

Ref. 02070
L1: 400 mm.

Ref. 02071
L1: 500 mm.

Ref. 02039
L1: 600 mm.

Ref. 02002
L1: 750 mm.

Ref. 02072
L1: 900 mm.

Ref. 02073
L1: 1200 mm.



Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02043
L1: 300 mm.

Ref. 02074
L1: 400 mm.

Ref. 02075
L1: 500 mm.


Ref. 02045
L1: 600 mm.

Ref. 02046
L1: 750 mm.

Ref. 02076
L1: 900 mm.

Ref. 02077
L1: 1200 mm.

DATOS TÉCNICOS BARRA DE AYUDA CON DOS PUNTOS DE APOYO





BARRA DE AYUDA CON TRES PUNTOS DE APOYO

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.

1.200 mm



1.400 mm



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02086
Long.: **1.200 mm.**

Ref. 02087
Long.: **1.400 mm.**



Acabado:
Nylon Blanco

Ref. 02088
Long.: **1.200 mm.**

Ref. 02089
Long.: **1.400 mm.**



Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02090
Long.: **1.200 mm.**

Ref. 02091
Long.: **1.400 mm.**




Acabado:
Inox. Brillante


Ref. 02092
Long.: **1.200 mm.**

Ref. 02093
Long.: **1.400 mm.**

DATOS TÉCNICOS 02086 • 02088 • 02090 • 02092



DATOS TÉCNICOS 02087 • 02089 • 02091 • 02093



BARRA ABATIBLE

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 35 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02010
L1: 800 mm.



Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02001
L1: 800 mm.



Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02042
L1: 800 mm.

Acabado:
Nylon Blanco*

Ref. 02097
L1: 800 mm.


Ref. 02096
L1: 600 mm.

Ref. 02048
L1: 600 mm.


Ref. 02102
L1: 600 mm.

Ref. 02100
L1: 600 mm.

DATOS TÉCNICOS
02010 • 02001 • 02042
02096 • 02048 • 02102



DATOS TÉCNICOS
02097 • 02100



- Consultar la posibilidad de fabricar otras medidas y diseños según operación.



BARRA ABATIBLE CON PATA RETRÁCTIL

BARRA ABATIBLE CON GIRO VERTICAL Y ANCLAJE DE SEGURIDAD

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



NUEVO



Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02004

Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02110

Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02275

Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02276

Acabado:
Epoxi Blanco


Ref. 02033

Acabado:
Nylon Blanco*


Ref. 02109

*No dispone de portarrollos para papel higiénico.

DATOS TÉCNICOS 02275 • 02276



DATOS TÉCNICOS 02033 • 02109 • 02004 • 02110



BARRA RECTA ABATIBLE CON PATA RETRÁCTIL

BARRA ABATIBLE DE GIRO HORIZONTAL

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02049



Acabado:
Inox. Brillante


Ref. 02108




Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02112

DATOS TÉCNICOS 02049 • 02108



DATOS TÉCNICOS 02112





BARRA FIJA CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.

Izquierda



Derecha



Acabado:
Epoxi Blanco



Acabado:
Nylon Blanco



Acabado:
Inox. Satinado



Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02115
Izquierda

Ref. 02116
Izquierda

Ref. 02036
Izquierda

Ref. 02117
Izquierda

L1: 600 mm.

Ref. 02120
Derecha

Ref. 02121
Derecha

Ref. 02037
Derecha

Ref. 02122
Derecha

Ref. 02264
Izquierda

Ref. 02265
Izquierda

Ref. 02266
Izquierda

Ref. 02267
Izquierda

L1: 800 mm.


Ref. 02268
Derecha

Ref. 02269
Derecha

Ref. 02270
Derecha

Ref. 02271
Derecha

DATOS TÉCNICOS BARRA FIJA CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE



BARRA EN ÁNGULO PARED-SUELO

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Derecha



Izquierda



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02125
Derecha

Ref. 02130
Izquierda



Acabado:
Nylon Blanco

Ref. 02126
Derecha

Ref. 02131
Izquierda



Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02018
Derecha

Ref. 02019
Izquierda




Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02127
Derecha

Ref. 02132
Izquierda

DATOS TÉCNICOS BARRA EN ÁNGULO PARED-SUELO





BARRA EN ÁNGULO PARED-SUELO CON DOS ANCLAJES

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02135



Acabado:
Nylon Blanco

Ref. 02136



Acabado:
Inox. Satinado


Ref. 02024



Acabado:
Inox. Brillante


Ref. 02137

DATOS TÉCNICOS 02135 • 02136 • 02024 • 02137



BARRA EN ÁNGULO PARED

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Izquierda



Derecha



Reversible



Acabado:
Epoxi Blanco



Acabado:
Nylon Blanco



Acabado:
Inox. Satinado



Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02140
Izquierda

Ref. 02141
Izquierda

Ref. 02142
Izquierda

Ref. 02143
Izquierda

Ref. 02146
Derecha

Ref. 02147
Derecha

Ref. 02148
Derecha

Ref. 02149
Derecha


Ref. 02152
Reversible

Ref. 02153
Reversible


Ref. 02006
Reversible

Ref. 02155
Reversible

DATOS TÉCNICOS BARRA EN ÁNGULO PARED Izquierda - Derecha




DATOS TÉCNICOS BARRA EN ÁNGULO PARED Reversible



BARRA EN ÁNGULO 3 BRAZOS Y 4 PUNTOS DE ANCLAJE

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02163
Derecha

Ref. 02169
Izquierda



Acabado:
Nylon Blanco

Ref. 02164
Derecha

Ref. 02170
Izquierda



Acabado:
Inox. Satinado

Ref. 02021
Derecha

Ref. 02023
Izquierda




Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02166
Derecha

Ref. 02172
Izquierda

DATOS TÉCNICOS BARRA EN ÁNGULO 3 BRAZOS Y 4 PUNTOS DE ANCLAJE



BARRA EN ÁNGULO PARED-PARED CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02174



Acabado:
Nylon Blanco

Ref. 02175



Acabado:
Inox. Satinado


Ref. 02020



Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02176

DATOS TÉCNICOS 02174 • 02175 • 02020 • 02176





BARRA EN ÁNGULO PARED-PARED CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02179



Acabado:
Nylon Blanco

Ref. 02180



Acabado:
Inox. Satinado


Ref. 02181



Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02182

DATOS TÉCNICOS 02179 • 02180 • 02181 • 02182



BARRA MANILLÓN ÁNGULO 135°

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Ø:** 32 mm.
- **Espesor:** 1,2 mm.



Acabado:
Epoxi Blanco

Ref. 02158



Acabado:
Nylon Blanco

Ref. 02159



Acabado:
Inox. Satinado


Ref. 02016




Acabado:
Inox. Brillante

Ref. 02160

DATOS TÉCNICOS 02158 • 02159 • 02016 • 02160






**INCLUYEN
TORNILLOS Y TACOS**

Aluminio + Nylon.
Embellecedor en nylon blanco.

COMPOSICIÓN:



- **Material:** Aluminio.
- **Acabado:** Nylon blanco.
- **Ø:** 35 mm.
- **Grosor nylon:** 3 mm.

BARRA RECTA



Ref. 02025
L1: 300 mm.


Ref. 02028
L1: 400 mm.

Ref. 02059
L1: 500 mm.

Ref. 02080
L1: 600 mm.

Ref. 02026
L1: 750 mm.

DATOS TÉCNICOS 02025 • 02028 • 02059 02080 • 02026



BARRA ABATIBLE




Ref. 02032
Long.: 800 mm.




Ref. 02194
Long.: 850 mm.
Altura: 800 mm.
Parte abatible: 700 mm.

DATOS TÉCNICOS 02032



DATOS TÉCNICOS 02194





- **Material:** Aluminio.
- **Acabado:** Nylon blanco.
- **Ø:** 35 mm.
- **Grosor nylon:** 3 mm.

BARRAS FIJAS




Ref. 02196
Long.: **600 mm**
Izquierda

Ref. 02195
Long.: **600 mm**
Derecha


Ref. 02198
Long.: **800 mm**
Izquierda

Ref. 02197
Long.: **800 mm**
Derecha

DATOS TÉCNICOS 02196 • 02195



DATOS TÉCNICOS 02198 • 02197




BARRA ÁNGULO PARED-SUELO



Ref. 02202
Altura: **820 mm**
Profundidad: **780 mm**

DATOS TÉCNICOS 02202



- **Material:** Aluminio.
- **Acabado:** Nylon blanco.
- **Ø:** 35 mm.
- **Grosor nylon:** 3 mm.

BARRA ÁNGULO 90°




Ref. 02200
Long.: 700 mm
Altura: 550 mm
Izquierda



Ref. 02201
Long.: 700 mm
Altura: 550 mm
Derecha

DATOS TÉCNICOS 02200 • 02201




BARRA PARED-PARED






Ref. 02199
Longitud lado A: 700 mm
Longitud lado B: 700 mm

DATOS TÉCNICOS 02199





Ayudas técnicas



- Plato de ducha encastrado a suelo con vitroresina con superficie antideslizante en ABS.




Ref. 02230

Superficie: **800 x 800 mm**

Ref. 02231

Superficie: **900 x 900 mm**

DATOS TÉCNICOS 02230 • 02231



CONJUNTOS DE INODOROS



Ref. 02203

Salida a suelo.

Ref. 02204

Salida a pared.



Ref. 02205

Salida a suelo.

Ref. 02206

Salida a pared.

Conjunto inodoro:
02207 + 02213 + 02214

Conjunto inodoro:
02208 + 02213 + 02214

Conjunto inodoro:
02209 + 02213 +
02215 + 02216

Conjunto inodoro:
02210 + 02213 +
02215 + 02216

INODOROS




Inodoro cerámico con
apertura higiénica.


Ref. 02207
Salida a suelo.

Ref. 02208
Salida a pared.

DATOS TÉCNICOS 02207




DATOS TÉCNICOS 02208



Inodoro completo mural
con salida a pared y
cisterna cerámica.

Ref. 02211


DATOS TÉCNICOS 02211



Inodoro cerámico
infantil.

Ref. 02212

DATOS TÉCNICOS 02212






Cisterna en plástico para WC con pulsador neumático a pared o manual sobre tapa.

Ref. 02213

Para ref.: 02207, 02208, 02209 y 02210.

DATOS TÉCNICOS 02213




Tapa ergonómica.

Ref. 02214

Para ref.: 02207 y 02208.

DATOS TÉCNICOS 02214




Tapa ergonómica.

Ref. 02215

Para ref.: 02207, 02208, 02209 y 02210.

DATOS TÉCNICOS 02215




Grifo monomando flexible para higiene personal.

Ref. 02216

Para bidé: 02209.

DATOS TÉCNICOS 02216



RECAMBIOS




Elevador con apertura higiénica y tapa.

Ref. 02258

Material: **Polietileno de alta densidad.**
Con tapa en duroplast.

DATOS TÉCNICOS 02258




Tapa y aro universal con apertura higiénica.

Ref. 02257

Material: **Madera prensada.**
Con tapa.

DATOS TÉCNICOS 02257




Tapa y aro universal.

Ref. 02239

Material: **Madera prensada.**

DATOS TÉCNICOS 02239



ACCESORIOS



Descarga WC doble pulsador

Ref. 02254

Material: **ABS.**
Sistema doble descarga.



Boya

Ref. 02255

Material: **ABS.**



CONJUNTOS DE LAVAMANOS



Ref. 02223

Conjunto lavabo fijo:
02217 + 02218 + 02221 + 02222



Ref. 02224

Conjunto lavabo manual:
02217 + 02219 + 02221 + 02222



Ref. 02225

Conjunto lavabo mecánico:
02217 + 02220 + 02221 + 02222


LAVABOS



Ménsula fija para ref. 02217

Ref. 02218


DATOS TÉCNICOS 02218



Lavabo cerámico ergonómico antropométrico, con apoyo de codos antisalpicaduras.

Ref. 02217


DATOS TÉCNICOS 02217



Ménsula con inclinación manual para ref. 02217.
Posición horizontal.

Ref. 02219


DATOS TÉCNICOS 02219



Grifo monomando con palanca larga. Para ref. 02217

Ref. 02221


DATOS TÉCNICOS 02221



Ménsula con barra de control con mando neumático para regulación frontal. Para ref. 02217

Ref. 02220

DATOS TÉCNICOS 02220



Sifón flexible para lavabo. Para ref. 02217

Ref. 02222

ESPEJOS CON MARCO



Ref. 02240

Material marco:
Acero inox. AISI 304

Ref. 02241

Material marco:
Acero epoxi blanco




Ref. 02242

Material marco:
Acero inox. AISI 304


Ref. 02243

Material marco:
Acero epoxi blanco

DATOS TÉCNICOS 02240 • 02241



DATOS TÉCNICOS 02242 • 02243



KIT PARA RECLINAR ESPEJO CON MARCO



Ref. 02244

Material:
Acero inox. AISI 304

Para ref. 02240

Ref. 02246

Material:
Acero epoxi blanco

Para ref. 02241

Ref. 02245

Material:
Acero inox. AISI 304

Para ref. 02242

Ref. 02247

Material:
Acero epoxi blanco

Para ref. 02243

DATOS TÉCNICOS 02244 • 02246



DATOS TÉCNICOS 02245 • 02247






Ref. 02038
Con pata a pared.

- **Mat. estructura:** Acero inox. AISI 304.
- **Mat. superficie:** Plancha fenólica resistente al agua.


DATOS TÉCNICOS 02038



Ref. 02005
Con pata al suelo.

- **Mat. estructura:** Acero inox. AISI 304.
- **Mat. superficie:** Acero inox. AISI 304.


DATOS TÉCNICOS 02005



Ref. 02185
Con pata al suelo

- **Mat. estructura:** Acero inox. en pintura epoxi blanco.
- **Mat. superficie:** Lamas de acero inoxidable en pintura epoxi blanco.


DATOS TÉCNICOS 02185



Ref. 02186

- **Mat. estructura:** Acero inox. AISI 304.
- **Mat. superficie:** Acero inox. AISI 304.


DATOS TÉCNICOS 02186



Ref. 02187

- **Mat. estructura:** Acero inox. en pintura epoxi blanco.
- **Mat. superficie:** Lamas de acero inoxidable en pintura epoxi blanco.

DATOS TÉCNICOS 02187






Ref. 02083
Con pata al suelo

- **Material:** Acero inoxidable recubierto de nylon blanco.


DATOS TÉCNICOS 02083



Ref. 02261
Asiento de ducha abatible.

- **Material:** Acero inoxidable recubierto de nylon blanco.


DATOS TÉCNICOS 02261



Ref. 02260
Asiento de ducha con respaldo.

- **Material:** Acero inoxidable recubierto de nylon blanco.


DATOS TÉCNICOS 02260



Ref. 02228
Asiento de ducha con dos patas regulables a suelo.

- **Material:** ABS y Aluminio.


DATOS TÉCNICOS 02228



Ref. 02256
Con patas extensibles.




- **Material:** ABS y Aluminio.

DATOS TÉCNICOS 02256





Saneamientos acero inoxidable



INODOROS



- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- Salida Ø 100 mm. Entrada de agua Ø 60 mm.
- Uso exclusivo para fluxómetro o cisterna encastrada.
- Cumple con la normativa EN-997.
- **03012P y 03013P:** Doble tapa de registro.

Salida a pared.

Ref. 03012P
Acabado: **Satinado**

Ref. 03013P
Acabado: **Brillante**

Salida a suelo.

Ref. 03012S
Acabado: **Satinado**

Ref. 03013S
Acabado: **Brillante**

Inodoro mural
suspendido a pared.


Ref. 03014
Acabado: **Satinado**

Ref. 03015
Acabado: **Brillante**


Tapa para inodoro 03012
03013, 03014, 03015.

Ref. 03016


DATOS TÉCNICOS 03012P • 03013P




DATOS TÉCNICOS 03012S • 03013S



DATOS TÉCNICOS 03014 • 03015



DATOS TÉCNICOS 03016



WC CON CISTERNA



CON TAPA
INCLUIDA

Ref. 03020

Acabado: **Satinado**

Ref. 03021

Acabado: **Brillante**

PLACA TURCA




Ref. 03022

Acabado: **Satinado**


- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- Inodoro con cisterna de doble descarga.
- Entrada de agua lateral (izquierda o derecha).
- Tapa amortiguada.
- Tapa de registro.
- Cumple con la normativa EN-997.

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- Superficie antideslizante.
- Estructura de única pieza.

DATOS TÉCNICOS 03020 • 03021



DATOS TÉCNICOS 03022



URINARIOS INDIVIDUALES

- Urinario mural individual con tapa de registro.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- Activación de descarga de agua con cisterna o descarga de red libre con temporizador o grifo.



**Urinario
Redondo.**

Ref. 03002

Acabado: **Satinado**

Ref. 03001

Acabado: **Brillante**



**Urinario
Esquinero.**

Ref. 03008

Acabado: **Satinado**

Ref. 03009

Acabado: **Brillante**



**Urinario
Rectangular.**

Ref. 03006

Acabado: **Satinado**


Ref. 03007

Acabado: **Brillante**


DATOS TÉCNICOS 03002 • 03001



DATOS TÉCNICOS 03008 • 03009



DATOS TÉCNICOS 03006 • 03007



CONJUNTO DE LAVABO E INODORO



**ESPECIAL
PRISIONES**

Conjunto a suelo.

Ref. 03116

Acabado: Satinado

- Compacto de lavabo e inodoro con sistema de descarga y un grifo temporizado incluido.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- Con fluxómetro.
- Anti vandálico.

PLATO DE DUCHA



Ref. 03073

Dim.: 60 x L:800 x A:800 mm.

Acabado: Satinado




Ref. 03072

Dim.: 60 x L:700 x A:700 mm.


Acabado: Satinado

- Plato de ducha de superficie con desagüe y sin válvula.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.

DATOS TÉCNICOS 03116



DATOS TÉCNICOS 03073 • 03072



LAVAMANOS

- Lavamanos murales.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.



Lavamanos redondeado con orificio.

Ref. 03029
Acabado: **Satinado**

Ref. 03030
Acabado: **Brillante**



Lavamanos cónico sin orificio.

Ref. 03033
Acabado: **Satinado**

Ref. 03034
Acabado: **Brillante**




Lavamanos cónico con orificio.


Ref. 03118
Acabado: **Satinado**

Ref. 03119
Acabado: **Brillante**


DATOS TÉCNICOS 03029 • 03030



DATOS TÉCNICOS 03033 • 03034



DATOS TÉCNICOS 03118 • 03119



LAVAMANOS

- Lavamanos murales.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.



**Lavamanos redondo
sin grifería.**

Ref. 03035
Acabado: **Satinado**

Ref. 03036
Acabado: **Brillante**



**Lavamanos redondo
esquinero sin grifería.**

Ref. 03037
Acabado: **Satinado**


Ref. 03038
Acabado: **Brillante**





**Lavamanos
antivandálico.**

Ref. 03039
Acabado: **Brillante**



DATOS TÉCNICOS 03035 • 03036



DATOS TÉCNICOS 03037 • 03038



DATOS TÉCNICOS 03039



LAVAMANOS

- Lavamanos murales.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.



Lavamanos registrable
de pedal con pedestal.

Ref. 03040
Acabado: **Satinado**

- Pulsador con mezclador no termostático de agua fría y caliente.



Lavamanos registrable
con pedal dos aguas.

Ref. 03041
Acabado: **Satinado**

- Dos pulsadores temporizados (fría/caliente) con válvula anti-retorno.




Lavamanos
de rodilla.


Ref. 03042
Acabado: **Satinado**

- Pulsador con mezclador no termostático de agua fría y caliente.


DATOS TÉCNICOS 03040



DATOS TÉCNICOS 03041



DATOS TÉCNICOS 03042



LAVAMANOS ENCASTRABLE

- Lavamanos para encimera.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.




**Lavamanos sin orificio
para rebosadero.**



**Lavamanos con orificio
para rebosadero.**


Ref. 03063	Ref. 03065	Ref. 03067
Dim.: Int.1: Ø 265 mm Ext.1: Ø 305 mm H: 111 mm	Dim.: Int.1: Ø 315 mm Ext.1: Ø 355 mm H: 136 mm	Dim.: Int.1: Ø 355 mm Ext.1: Ø 405 mm H: 148 mm

**DATOS TÉCNICOS
03063 • 03065 • 03067**



Ref. 03064	Ref. 03066	Ref. 03068
Dim.: Int.1: Ø 265 mm Ext.1: Ø 305 mm H: 111 mm	Dim.: Int.1: Ø 315 mm Ext.1: Ø 355 mm H: 136 mm	Dim.: Int.1: Ø 355 mm Ext.1: Ø 405 mm H: 151 mm

**DATOS TÉCNICOS
03064 • 03066 • 03068**



ACCESORIOS



Ref. 03069
Adaptador para rebosadero latón
coarrugado para lavabo de acero.



Ref. 03070
Sifón botella lavabo 250 mm. en
latón y desagüe lavabo pileta de
Ø 80 + tapón y cadenilla de latón,
sin rebosadero



Ref. 03071
Sifón botella fundido, diseño en
latón y desagüe lavabo up-down
sin rebosadero.

LAVAMANOS QUIRÚRGICO



Individual
Ref. 03074
L1: 700 mm.

Doble
Ref. 03075
L1: 1.400 mm.

Triple
Ref. 03076
L1: 2.100 mm.

- Lavamanos para cirujanos.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- Fijación a pared.

LAVACUÑAS




Con grifos.
Ref. 03078
Acabado: **Satinado**


Con temporizadores.
Ref. 03079
Acabado: **Satinado**

- Lavacuñas empotrado.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- Temporizador/grifería agua fría y caliente.

DATOS TÉCNICOS 03074 • 03075 • 03076



DATOS TÉCNICOS 03078 • 03079



LAVABOS COLECTIVOS

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Satinado.
- Lavabo sin grifería.
- Fijación mural a pared.



Lavabo doble.

Ref. 03043

L1: 1.200 mm.

Lavabo triple.

Ref. 03044


L1: 1.800 mm.

Lavabo cuádruple

Ref. 03045

L1: 2.400 mm.

DATOS TÉCNICOS 03043 • 03044 • 03045



LAVABO COLECTIVO SIN PETO

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Satinado.
- Posibilidad de incluir agujeros para grifería.
- Fijación mural a pared.



Ref. 03052
Dim.: L1: 600 mm.


Ref. 03053
Dim.: L1: 1.200 mm.

Ref. 03054
Dim.: L1: 1.500 mm.

Ref. 03055
Dim.: L1: 1.800 mm.

Ref. 03056
Dim.: L1: 2.400 mm.

DATOS TÉCNICOS 03052 • 03053 • 03054 • 03055 • 03056



ACCESORIOS



Patas
Ref. 03051
Dim.: 805 x 65 x 65 mm



Escuadras
Ref. 03057
Dim.: 200 x 300 x 20 mm

LAVABO COLECTIVO CON PETO

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Satinado.
- Posibilidad de incluir agujeros para grifería.
- Fijación mural a pared.



Ref. 03058
Dim.: L1: 600 mm.


Ref. 03059
Dim.: L1: 1.200 mm.

Ref. 03060
Dim.: L1: 1.500mm.

Ref. 03061
Dim.: L1: 1.800 mm.

Ref. 03062
Dim.: L1: 2.400 mm.

DATOS TÉCNICOS 03058 • 03059 • 03060 • 03061 • 03062



ACCESORIOS



Patas
Ref. 03051
Dim.: 805 x 65 x 65 mm



Escuadras
Ref. 03057
Dim.: 200 x 300 x 20 mm

FREGADERO INDUSTRIAL CON BASTIDOR

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Esmerilado.
- Pies regulables.
- Bastidor inferior de refuerzo.



Ref. 03091

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 700 mm
Cubeta: h: 350 x l: 860 x a: 420 mm



Con cubeta a la izquierda.

Ref. 03093

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 500 mm
Cubeta: h: 150 x l: 340 x a: 370 mm



Con cubeta a la derecha

Ref. 03097

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 500 mm
Cubeta: h: 150 x l: 340 x a: 370 mm

Ref. 03092

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 600 mm
Cubeta: h: 350 x l: 1.060 x a: 420 mm

Ref. 03094

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 600 mm
Cubeta: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03098

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 600 mm
Cubeta: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03095

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 700 mm
Cubeta: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03099

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 700 mm
Cubeta: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03096

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 600 mm
Cubeta: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm


Ref. 03100

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 600 mm
Cubeta: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm



**BASTIDOR
INCLUIDO**

DATOS TÉCNICOS FREGADERO INDUSTRIAL CON BASTIDOR



FREGADERO INDUSTRIAL CON BASTIDOR

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Acabado:** Esmerilado.
- Pies regulables.
- Bastidor inferior de refuerzo.



Ref. 03101

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 600 mm
Cubeta: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm



Con cubetas a la izquierda.

Ref. 03105

Dim.: H: 850 x L: 1.400 x A: 600 mm
Cubeta: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm



Con cubetas a la derecha

Ref. 03107

Dim.: H: 850 x L: 1.400 x A: 600 mm
Cubeta: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm

Ref. 03102

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 700 mm
Cubeta: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm

Ref. 03106

Dim.: H: 850 x L: 1.400 x A: 700 mm
Cubeta: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm

Ref. 03108

Dim.: H: 850 x L: 1.400 x A: 700 mm
Cubeta: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm


Ref. 03103

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 600 mm
Cubeta: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03104

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 700 mm
Cubeta: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

DATOS TÉCNICOS FREGADERO INDUSTRIAL CON BASTIDOR



**BASTIDOR
INCLUIDO**


FREGADERO



Ref. 03109

Dim.: 550 x 700 x 600 mm
Cubeta: 500 x 500 x 300 mm

DATOS TÉCNICOS 03109






Tapa para fregadero.

Ref. 03110

Acabado: **Satinado**
Dim.: 620 x 520 mm



Lavaojos y duchas de emergencia



LAVAOJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA




LAVAOJOS DE EMERGENCIA




Ref. 12010
Material: **ABS**
Fijación mural

DATOS TÉCNICOS 12010



Ref. 12011
Material: **Acero inox.**
Fijación mural

DATOS TÉCNICOS 12011




DUCHA VERTICAL




Ref. 12016
Material: **Plástico**
Con rociador

DATOS TÉCNICOS 12016



Ref. 12017
Material: **Acero inox.**
Con rociador

DATOS TÉCNICOS 12017



LAVAOJOS CON PEDESTAL



Ref. 12013
Material: ABS
Con recogedor



Ref. 12014
Material: Acero inox.
Con recogedor




Ref. 12020
Material: ABS
Con pedal y
doble mando




Ref. 12021
Material: Acero inox.
Con pedal y
doble mando


DATOS TÉCNICOS
12013




DATOS TÉCNICOS
12014



DATOS TÉCNICOS
12020



DATOS TÉCNICOS
12021



LAVAOJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA



DUCHA DE EMERGENCIA



Ref. 12023
Material: ABS
Con rociador

DUCHA/LAVAOJOS CON DOBLE MANDO



Ref. 12025
Material: ABS
Con rociador y recogedor

DUCHA/LAVAOJOS CON TRIPLE MANDO




Ref. 12027
Material: ABS
Con rociador y recogedor


DATOS TÉCNICOS 12023



DATOS TÉCNICOS 12025



DATOS TÉCNICOS 12027



DUCHA DE
EMERGENCIA



Ref. 12024
Material: **Acero inox.**
Con rociador

DUCHA/LAVAOJOS
CON DOBLE MANDO




Ref. 12026
Material: **Acero inox.**
Con rociador y recogedor

DUCHA/LAVAOJOS
CON TRIPLE MANDO




Ref. 12028
Material: **Acero inox.**
Con rociador y recogedor


DATOS TÉCNICOS
12024



DATOS TÉCNICOS
12026





DATOS TÉCNICOS
12028





210

Equipamiento hotelero



EQUIPAMIENTO **HOTELERO**

CARROS DE SERVICIO



Ref. 08005
Total bandejas: 3




Ref. 08006
Total bandejas: 2



Ref. 08007
Total bandejas: 3

- **Material bastidor:** Aluminio.
- **Material bandeja:** Polipropileno + fibra de vidrio.
- **Ruedas:** 4 ruedas autororientables.
- **Capacidad de carga por bandeja:** 125 kg.
- **Color bandejas:** Negro.

DATOS TÉCNICOS 08005 • 08006 • 08007



CUBETAS PARA CARROS DE SERVICIO



Ref. 08013

- **Material:** Polipropileno.
- **Color:** Negro.

CARRO DE SERVICIO PREMIUM




Ref. 08058
Total bandejas: 2

NUEVO

- **Material:** Madera haya maciza.
- **Capacidad bandeja superior:** 40 kg.
- **Capacidad bandeja inferior:** 60 kg.

DATOS TÉCNICOS 08058



CARRO DE LIMPIEZA




Ref. 08011

Bandeja inferior: **90 cm.**

- **Material:** Plástico de alta resistencia.
- **Color:** Gris con saco amarillo.
- **Ruedas:** Traseras de goma de gran diámetro y delanteras giratorias orientables.

DATOS TÉCNICOS 08011



CUBO PRENSA




Ref. 08012

Capacidad: **32 litros**

- **Material:** Plástico de alta resistencia.
- **Color:** Amarillo.
- **Ruedas:** Giratorias autorientables.

DATOS TÉCNICOS 08012



CAMARERA



Ref. 08017

Total estanterías: **3**

- **Material:** Plástico de alta resistencia.
- **Color:** Gris con sacos amarillos.
- **Ruedas:** 2 giratorias + 2 fijas.

DATOS TÉCNICOS 08017



EQUIPAMIENTO **HOTELERO**

CARROS DE LAVANDERÍA



PLEGABLE

Ref. 08002

Material: **Acero inoxidable**
Capacidad: **270 litros**




NUEVO

Ref. 08040


Material: **Acero**
Capacidad: **391 litros**

- **Material lona:** Nylon y poliéster.
- **Color lona:** Caqui.
- **Ruedas:** Giratorias autorientables.

DATOS TÉCNICOS 08002



DATOS TÉCNICOS 08040




SEÑAL DE SUELO MOJADO



Ref. 08018

- **Material:** ABS alta resistencia.
- **Color:** Amarillo.
- 2 idiomas.

DATOS TÉCNICOS 08018



ESTUFAS



INCLUYE REGULADOR,
MANGUERA Y RUEDAS

Ref. 08015

Acabado: **Satinado antihuellas**
Diseño: **Piramidal**
Área de cobertura: **20 m2.**



INCLUYE REGULADOR,
MANGUERA Y RUEDAS

Ref. 08016

Acabado: **Brillante**
Diseño: **Tipo seta**
Área de cobertura: **25 m2.**



INCLUYE REGULADOR,
MANGUERA Y RUEDAS

Ref. 08026


Acabado: **Acero pintado negro**
Diseño: **Tipo seta**
Área de cobertura: **25 m2.**

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Combustible admitido:** Bombona estándar butano/propano.
- **Seguridad:** Corte de gas en caso de vuelco.
- **Desplazamiento:** Mediante ruedas.

DATOS TÉCNICOS 08015



DATOS TÉCNICOS 08016 • 08026





Ref. 08003
Cinta: 2 m. Roja



Ref. 08031
Cinta: 2 m. Negra



Ref. 08028
Cinta: Doble. 2 m. Azul



Ref. 08029
Cinta: Ref. 08030




Ref. 08038
Cinta: 2 m. Roja


- **Material mástil:** Acero inoxidable.
 - **Base:** Hierro cubierto en acero inoxidable.
- 08038:

 - **Material mástil:** Acero negro.
 - **Base:** Hierro cubierto en acero lacado negro.


DATOS TÉCNICOS
08003 • 08031 • 08038



DATOS TÉCNICOS 08028




DATOS TÉCNICOS 08029



DATOS TÉCNICOS 08010



Ref. 08010
Material: **Acero inox.**
Cinta: 2 m. Roja



Ref. 08030
Cordón trenzado
Long: 1,5 m. Rojo



Ref. 05045

Color: **Negro**

Puerta: **Sólida**

30 L.



Ref. 05140

Color: **Negro**

Puerta: **Cristal**

30 L.



Ref. 05139

Color: **Blanco**

Puerta: **Sólida**

30 L.

Ref. 05141

Color: **Negro**

Puerta: **Sólida**

40 L.

Ref. 05047

Color: **Negro**

Puerta: **Cristal**

40 L.

Ref. 05145





Color: **Blanco**

Puerta: **Cristal**

40 L.

• Refrigeración: Absorción.

DATOS TÉCNICOS
05045 • 05140 • 05139



DATOS TÉCNICOS
05141 • 05047 • 05145

NUEVOS



• Refrigeración: Termoeléctrico.
• Ahorro energético.



Ref. 05160

Color: **Negro**

Puerta: **Sólida**

28 L.





Ref. 05161

Color: **Negro**

Puerta: **Cristal**

28 L.

DATOS TÉCNICOS
05160 • 05161



CAJAS FUERTES



NUEVO

Ref. 08073
Acabado: **Negro**



NUEVO

Ref. 08074
Acabado: **Blanco**

- **Material:** Acero de alta densidad.
- **Capacidad:** 27 litros.
- Panel analógico.
- Cierre y apertura automática.



Ref. 08022
Acabado: **Negro**



Ref. 08056
Acabado: **Blanco**

- **Material:** Acero de alta densidad.
- **Capacidad:** 25 litros.
- Panel digital.
- Cierre y apertura automática.
- Visor LED de códigos.



NUEVO

Ref. 08076
Acabado: **Negro**




NUEVO

Ref. 08075
Acabado: **Blanco**

- **Material:** Acero de alta densidad.
- **Capacidad:** 27 litros.
- Panel digital y conexión interna USB..
- Cierre y apertura automática.
- Visor LED de códigos.

DATOS TÉCNICOS

08073 • 08074 • 08022 • 08056 • 08076 • 08075



TELÉFONOS




Ref. 08037
Acabado: **Negro**



Ref. 08045
Acabado: **Blanco**

- **Peso:** 0,34 kg.
- De mesa o de pared. Luz led de aviso de llamada entrante.
- Función de rellamada y de silencio.
- Commutable.

DATOS TÉCNICOS 08037 • 08045



BÁSCULA DIGITAL



Ref. 08020
Material: **Cristal templado**

- **Apagado:** Automático tras 10 segundos sin uso.

DATOS TÉCNICOS 08020



TABURETES




Ref. 08021
Color: **Negro**



Ref. 08023
Color: **Blanco**

- **Material:** Bastidor en acero inox.
- Asiento acolchado resistente a la humedad.

DATOS TÉCNICOS 08021 • 08023




APOYAMALETAS



Ref. 08019

Material: **Madera maciza**
Cintas: **Cinco correas tejidas de nylon y poliéster.**
Color cintas: **Negro**
Color estructura: **Madera natural**

DATOS TÉCNICOS 08019



**NUEVO
DISEÑO**

Ref. 08001

Material: **Acero inox. AISI 304**
Cintas: **Cinco correas tejidas de nylon y poliéster.**
Color cintas: **Negro**

DATOS TÉCNICOS 08001



APOYAMALETAS PREMIUM



NUEVO

Ref. 08046

Material: **Acero inox.**
Cintas: **Cinco correas tejidas de nylon y poliéster.**
Color cintas: **Negro**

DATOS TÉCNICOS 08046




NUEVO

Ref. 08047

Material: **Madera maciza**
Cintas: **Cinco correas tejidas de nylon y poliéster.**
Color cintas: **Negro**
Color estructura: **Madera oscura**

DATOS TÉCNICOS 08047



PERCHAS DE MADERA



Ref. 08025
Material: **Madera natural**

NUEVO
ACABADO



Ref. 08024
Material: **Madera natural**
Con aro de seguridad.



Ref. 08035
Material: **Madera natural**
Con pinzas de metal acabadas
en cromo y aro de seguridad.



Ref. 08043
Material: **Madera nogal**

NUEVO
ACABADO



Ref. 08042
Material: **Madera nogal**
Con aro de seguridad.



Ref. 08044
Material: **Madera nogal**
Con pinzas de metal acabadas
en cromo y aro de seguridad.



Ref. 08077
Material: **Madera haya**
Acabado: **Blanco**




Ref. 08078
Material: **Madera haya**
Acabado: **Blanco**
Con aro de seguridad.




Ref. 08079
Material: **Madera haya**
Acabado: **Blanco**
Con pinzas de metal acabadas
en cromo y aro de seguridad.

- Barra antideslizante, excepto percha con pinza y aro de seguridad.
- Se suministra en caja de 100 unidades.


DATOS TÉCNICOS
08025 • 08043 • 08077



DATOS TÉCNICOS
08024 • 08042 • 08078



DATOS TÉCNICOS
08035 • 08044 • 08079





KIT HERVIDORES DE AGUA PREMIUM



Ref. 08059

Capacidad: 0,8 litros

Material hervidor: **Acero inoxidable y polipropileno negro**Material bandeja: **Madera maciza**


Ref. 08060

Capacidad: 0,8 litros


Material hervidor: **Acero inoxidable y polipropileno negro**Material bandejas: **Madera maciza**

- **Potencia:** 1.200 W.
- **08059:** Incluye bandeja y porta sobres.
- **08060:** Incluye bandeja y rejilla.

DATOS TÉCNICOS 08059





DATOS TÉCNICOS 08060



Ref. 08061

Capacidad: 0,8 litros

Material: **Acero inoxidable y polipropileno negro**



Ref. 08066

Capacidad: **0,6 litros**
Material hervidor: **ABS y polipropileno blanco**
Material bandejas: **Madera maciza**




Ref. 08067


Capacidad: **0,6 litros**
Material hervidor: **ABS y polipropileno negro**
Material bandejas: **Madera maciza**

- **Potencia:** 1.200 W.
- **08066:** Incluye bandeja y porta sobres.
- **08067:** Incluye bandeja y rejilla.

DATOS TÉCNICOS 08066



DATOS TÉCNICOS 08067





0,6 L

Ref. 08069
Capacidad: **0,6 litros**
Material: **ABS y polipropileno blanco**



0,6 L

Ref. 08068
Capacidad: **0,6 litros**
Material: **ABS y polipropileno negro**



EQUIPAMIENTO **HOTELERO**



KIT HERVIDORES DE AGUA



Ref. 08032
Capacidad: **1,2 litros**
Material hervidor: **Acero inoxidable y polipropileno negro**
Material bandejas: **ABS Negro**




Ref. 08009
Capacidad: **1,2 litros**
Material: **Acero inoxidable y polipropileno negro**
Material bandejas: **Melamina negra**




Ref. 08027
Capacidad: **1,2 litros**
Material: **Acero inoxidable y polipropileno negro**
Material bandejas: **Melamina negra**

- **Potencia:** 1.350 W.
- Incluye juego de tres bandejas y dos tazas.
- **08032:** Incluye bandeja con separador y rejilla y dos tazas.
- Construcción de doble capa.

DATOS TÉCNICOS **08032**




DATOS TÉCNICOS **08009 • 08027**



DATOS TÉCNICOS **08033**




Ref. 08033
Capacidad: **1,2 litros**
Material: **Acero inoxidable y polipropileno negro**



DATOS TÉCNICOS **08034**



Ref. 08034
Capacidad: **1,2 litros**
Material: **Acero inoxidable y polipropileno negro**



CAMBIA PAÑALES





Ref. 05158
Peso: 9,3 kg.
Vertical.



Ref. 05144
Peso: 11 kg.
Horizontal.

- **Material:** Polietileno de alta densidad.
- **Color:** Blanco.
- Con cinturón de seguridad regulable.
- Cumple con la normativa.
- **05144:** Con dispensador de toallitas.

DATOS TÉCNICOS **05158**DATOS TÉCNICOS **05144**



Ref. 08014

Material: **Polietileno de gran resistencia.**
Color: **Gris**

- Bandeja extraíble.
- Cinturón de seguridad.

DATOS TÉCNICOS 08014




Ref. 08039

Material: **Asiento de plástico ABS y patas de acero rígido.**
Color: **Blanco**

- Asiento con respaldo elevado de plástico.
- Almohadilla antideslizante en las patas.
- Cinturón con cierre de seguridad.
- Pack de 6 unidades.

DATOS TÉCNICOS 08039



EXTERMINADORES DE INSECTOS



Ref. 05053
Exterminador de insectos con
papel adhesivo
Peso: 1 kg.




Ref. 05055
2 tubos de 11 W.
Peso: 1,2 kg.
Radio de acción: 8 - 11 m.


Ref. 05054
Recambio adhesivo para ref. 05053

Ref. 05056
2 tubos de 20 W.
Peso: 4 kg.
Radio de acción: 12 - 17 m.


DATOS TÉCNICOS 05053



DATOS TÉCNICOS 05055



DATOS TÉCNICOS 05056





AMBIENTADORES

DATOS TÉCNICOS 05124



**NUEVO
DISEÑO**



Ref. 05124
Duración aprox.: 1 mes de uso normal.
(Pilas 1,5 V. no incluidas)



Ref. 05051
Carga ambientador
lavanda.

Dim.: Ø 65 mm.



Ref. 05052
Carga ambientador
limón.

Dim.: Ø 65 mm.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

INTRODUCCIÓN

Las operaciones comerciales entre **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** y sus clientes se regirán por las condiciones generales de venta que siguen a continuación y que serán aceptadas de forma implícita cuando el cliente realice un pedido. Todos los productos, precios, fotografías, medidas, así como otras características técnicas que aparecen en este catálogo son a título orientativo. **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los datos sin previo aviso, informando al cliente a la mayor brevedad posible. En caso de errores en las medidas, precios u otra información contenida en el catálogo, se considerarán errores de imprenta y se dará por válida la información rectificada proporcionada por **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.**

PRECIOS Y PEDIDOS

Precios indicados en euros. IVA no incluido.

A los productos con el siguiente símbolo se les aplicará un IVA reducido: 

Todos los pedidos deben formalizarse mediante documento escrito.

DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones de pedidos transcurridos 15 días desde su entrega.

No se aceptarán devoluciones sin la confirmación por escrito de **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.**

Las devoluciones no imputables a errores de **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** se efectuarán a portes pagados por el cliente. Del importe de la devolución se deducirá un 15% (demérito), en concepto de gastos de revisión, manipulación, etc.

No se aceptan devoluciones de productos personalizados, a medida o fuera de catálogo.

Las devoluciones deben llevar su embalaje original, sin anotaciones ni etiquetas y con los accesorios de instalación completos.

En caso contrario no se aceptarán y serán devueltas a portes debidos. Cualquier anomalía o desperfecto en los productos deberá reflejarse en el albarán de entrega del transportista. No se aceptarán reclamaciones de desperfectos posteriormente.

TRANSPORTE

Portes pagados para pedidos superiores a 250€ netos en Península. Para pedidos a Andorra, Baleares, Canarias, Ceuta, Gibraltar y Melilla consultar condiciones.

GARANTÍA

Según legislación vigente, previa comprobación del personal técnico en nuestros talleres / almacenes.

JURISDICCIÓN

Serán únicamente competentes en caso de litigio, los tribunales de Barcelona (España).

NOTA:


Las dimensiones de los productos de acero inoxidable contenidos en este catálogo pueden tener variaciones de un 3,3% en referencia a lo indicado.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L. pone a su alcance un material gráfico que esperamos que les sea útil en el ejercicio de su profesión, con el objetivo de ajustar los proyectos de obra a la normativa vigente sobre accesibilidad.

La figura del técnico es de importancia vital para conseguir que una obra integre el concepto de accesibilidad con los de funcionalidad y estética. Por este motivo, les queremos ayudar de una manera práctica a que incorporen la accesibilidad con rigor y precisión a todos los elementos de la obra que tengan que cumplir la normativa, y que lo hagan sabiendo que la accesibilidad integral es un rasgo característico de calidad y modernidad.

Pese a existir unos parámetros comunes, cabe señalar que cada Comunidad Autónoma tiene una normativa especial dentro del ámbito de la instalación de elementos de ayuda.

INODORO CON CISTERNA BAJA




- 1. Inodoro **02207**. Altura asiento: 45 - 50 cm.
- 2. Barra abatible **02042**.
- 3. Barra fija pared **02155**.
- 9. Teléfono interno o timbre.
- 10. Dispensador de papel higiénico.
- 14. Pavimento antideslizante.

(Medidas en centímetros)

INODORO CON CISTERNA BAJA


(Inodoro situado en una esquina.
Permite la transferencia al inodoro
únicamente por un lateral)



- 1. Inodoro **02207**. Altura asiento: 45 - 50 cm.
- 2. Barra abatible **02042**.
- 3. Barra fija pared **02127**.
- 9. Teléfono interno o timbre.
- 10. Dispensador de papel higiénico.
- 14. Pavimento antideslizante.


(Medidas en centímetros)

CUARTO DE BAÑO ADAPTADO




1. Inodoro **02207**. Altura asiento: 45 - 50 cm.
2. Barra abatible **02042**.
4. Lavamanos sin pie **02217**.
5. Grifo tipo "monomando" **02221**.
6. Espejo vertical reclinable **02242**.
7. Dosificador de jabón **04025**.
8. Secamanos **01004**.
9. Teléfono interno o timbre.
10. Dispensador de papel higiénico **02042**.
11. Percha individual **05024**.
(Se situarán a una altura máxima de 140 cm)
12. Manetas con mecanismo de presión o palanca.
13. Manillón para abrir la puerta **02160**.
14. Pavimento antideslizante.
(Medidas en centímetros)

BAÑO ADAPTADO COMPLETO



- Inodoro **02207**. Altura asiento: 45 - 50 cm.
2. Barra abatible **02042**.
3. Barra fija a pared tipo **02155** o **02127**.
4. Lavamanos sin pie **02217**.
5. Grifo tipo "monomando" **02221**.
6. Espejo vertical reclinable **02242**.
7. Dosificador de jabón **04025**.
8. Secamanos **01004**.
9. Teléfono interno o timbre.
10. Dispensador de papel higiénico **06004**.
11. Percha individual **05024**.
(Se situarán a una altura máxima de 140 cm)
12. Manetas con mecanismo de presión o palanca.
13. Manillón para abrir la puerta **02160**.
14. Pavimento antideslizante.
15. Asiento de ducha abatible **02005**.
16. Grifo tipo "monomando".
17. Rociador tipo teléfono con soporte para barras.
18. Plato de ducha encastrado antideslizante **02230**.
(Medidas en centímetros)


LAVAMANOS



- 4.** Lavamanos sin pie **02217.**
- 5.** Grifo tipo “monomando” **02221.**
- 6.** Espejo vertical reclinable **02242.**
- 7.** Dosificador de jabón **04025.**
- 8.** Secamanos **01004.**

(Medidas en centímetros)

DUCHA ADAPTADA



- 2.** Barra abatible **02042.**
- 3.** Barra fija a pared tipo **02155.**
- 14.** Pavimento antideslizante.
- 15.** Asiento abatible **02005.**
- 16.** Plato de ducha encastrado antideslizante **02230.**
- 17.** Grifo tipo “monomando”.
- 18.** Rociador tipo teléfono con soporte para barras.

(Medidas en centímetros)

BARRAS DE AYUDA. NORMATIVAS

Se precisa la instalación de barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro, abatible verticalmente la del lateral por donde se efectúe la transferencia y fija la del lado de la pared, de longitud mínima la distancia de la pared al borde exterior del inodoro y situadas a 75 cm. de altura. La distancia entre los ejes de las barras estará comprendida entre 65 cm. y 70 cm.

Si existe la posibilidad de realizar la transferencia desde la silla de ruedas al inodoro desde ambos lados, las dos barras de apoyo serán abatibles.

La sección transversal de las mismas tendrá los cantos redondeados y su dimensión máxima no superará los 5 cm. Si la sección es circular, el diámetro estará comprendido entre 3 cm. y 5 cm.



MANTENIMIENTO **ACERO INOXIDABLE**

CONSEJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO

Todo tipo de acero inoxidable puede desarrollar manchas o decolorarse cuando entra en contacto con algunas sustancias o no se usan los productos adecuados de limpieza.

La superficie de los aparatos debe mantenerse siempre limpia para que el acero inoxidable tenga una resistencia máxima a la corrosión.

Los productos a base de soluciones ácidas fuertes usados en la limpieza de los ladrillos y baldosas nunca deberán entrar en contacto con el acero inoxidable. Las lejías y otros productos de limpieza a base de hipoclorito no deben usarse para la limpieza del acero inoxidable.

Otros productos que tampoco deberán entrar en contacto con el acero inoxidable son ciertos productos de limpieza para baños, líquidos de revelado, ácidos, desinfectantes concentrados, cloro y álcalis fuertes, como la sosa cáustica. Si alguno de estos líquidos entra en contacto con el acero inoxidable se deberá aclarar concienzudamente con agua limpia.

MANTENIMIENTO DIARIO DE ACERO INOXIDABLE

Para la limpieza diaria de productos y sanitarios en acero inoxidable, **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** recomienda:

1. Lavar la superficie con agua jabonosa o un detergente suave.
2. Aclarar siempre con agua limpia.
3. Secar con un trapo suave.

Existen en el mercado productos específicos de limpieza para superficies de acero inoxidable, que se pueden utilizar directamente, proporcionando un magnífico acabado y protegiendo la superficie del acero inoxidable.

LIMPIEZA DE INODOROS Y URINARIOS

Para limpiar y mantener el buen aspecto de estos productos, se deben utilizar productos de limpieza que contengan ácido sulfámico y que estén recomendados para la limpieza del acero inoxidable. Estos productos eliminan el sarro, son bactericidas y desodorantes y no perjudican el acero inoxidable.

En todo caso seguir siempre las instrucciones y precauciones de utilización dadas por el fabricante de los productos de limpieza.



REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
01001	19	02005	114	02090	90	02182	100
01002	19	02006	97	02091	90	02185	114
01003	19	02007	89	02092	90	02186	114
01004	19	02010	91	02093	90	02187	114
01005	9	02011	89	02096	91	02194	103
01006	19	02012	89	02097	91	02195	104
01010	23	02016	101	02100	91	02196	104
01011	22	02018	95	02102	91	02197	104
01017	22	02019	95	02108	93	02198	104
01021	17	02020	99	02109	92	02199	105
01023	17	02021	98	02110	92	02200	105
01024	17	02023	98	02112	93	02201	105
01026	24	02024	96	02115	94	02202	104
01031	23	02025	103	02116	94	02203	108
01032	26	02026	103	02117	94	02204	108
01033	25	02028	103	02120	94	02205	108
01034	23	02032	103	02121	94	02206	108
01035	24	02033	92	02122	94	02207	109
01036	24	02036	94	02125	95	02208	109
01037	14	02037	94	02126	95	02211	109
01051	15	02038	114	02127	95	02212	109
01052	15	02039	89	02130	95	02213	110
01053	15	02041	89	02131	95	02214	110
01055	18	02042	91	02132	95	02215	110
01056	16	02043	89	02135	96	02216	110
01057	16	02045	89	02136	96	02217	112
01058	16	02046	89	02137	96	02218	112
01059	16	02048	91	02140	97	02219	112
01060	14	02049	93	02141	97	02220	112
01061	14	02059	103	02142	97	02221	112
01062	18	02060	89	02143	97	02222	112
01063	18	02061	89	02146	97	02223	112
01064	22	02063	89	02147	97	02224	112
01065	15	02064	89	02148	97	02225	112
01066	14	02065	89	02149	97	02228	115
01068	19	02066	89	02152	97	02230	108
01069	26	02067	89	02153	97	02231	108
01070	25	02068	89	02155	97	02239	111
01071	27	02069	89	02158	101	02240	113
01072	27	02070	89	02159	101	02241	113
01073	28	02071	89	02160	101	02242	113
01074	27	02072	89	02163	98	02243	113
01075	27	02073	89	02164	98	02244	113
01076	28	02074	89	02166	98	02245	113
01077	29	02075	89	02169	98	02246	113
01078	29	02076	89	02170	98	02247	113
01079	29	02077	89	02172	98	02250	89
01080	29	02080	103	02174	99	02251	89
01081	26	02083	115	02175	99	02254	111
01082	26	02086	90	02176	99	02255	111
02001	91	02087	90	02179	100	02256	115
02002	89	02088	90	02180	100	02257	111
02004	92	02089	90	02181	100	02258	111


ÍNDICE DE CÓDIGOS

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
02260	115	03061	129	04021	33	05039	51
02261	115	03062	129	04022	36	05041	70
02264	94	03063	125	04023	32	05042	73
02265	94	03064	125	04024	32	05045	145
02266	94	03065	125	04025	32	05046	61
02267	94	03066	125	04029	34	05047	145
02268	94	03067	125	04030	34	05049	60
02269	94	03068	125	04031	35	05050	60
02270	94	03069	125	04032	35	05051	155
02271	94	03070	125	04035	37	05052	155
02275	92	03071	125	04038	37	05053	155
02276	92	03072	121	04041	37	05054	155
03001	120	03073	121	04042	33	05055	155
03002	120	03074	126	04043	36	05056	155
03006	120	03075	126	04044	36	05058	51
03007	120	03076	126	04047	37	05060	51
03008	120	03078	126	04048	37	05061	51
03009	120	03079	126	04049	37	05062	51
03012P	118	03091	130	04050	37	05063	51
03012S	118	03092	130	04051	37	05064	65
03013P	118	03093	130	04052	37	05065	65
03013S	118	03094	130	04053	33	05066	65
03014	118	03095	130	04054	32	05067	65
03015	118	03096	130	05001	79	05068	65
03016	118	03097	130	05003	66	05070	79
03020	119	03098	130	05004	64	05071	79
03021	119	03099	130	05005	51	05073	67
03022	119	03100	130	05008	68	05074	65
03029	122	03101	131	05010	69	05075	65
03030	122	03102	131	05011	68	05077	64
03033	122	03103	131	05012	68	05078	64
03034	122	03104	131	05013	70	05079	64
03035	123	03105	131	05014	70	05080	64
03036	123	03106	131	05015	70	05081	66
03037	123	03107	131	05016	71	05082	66
03038	123	03108	131	05018	80	05083	66
03039	123	03109	131	05019	73	05084	67
03040	124	03110	131	05020	71	05085	67
03041	124	03116	121	05021	73	05086	67
03042	124	03118	122	05022	73	05087	67
03043	127	03119	122	05023	77	05088	67
03044	127	04001	33	05024	60	05089	67
03045	127	04002	38	05026	64	05090	72
03051	128	04003	38	05027	60	05092	77
03052	128	04004	38	05028	61	05093	79
03053	128	04005	32	05029	61	05094	80
03054	128	04006	39	05030	60	05095	80
03055	128	04007	39	05031	61	05096	80
03056	128	04013	39	05032	51	05097	72
03057	128	04015	39	05033	79	05098	72
03058	129	04017	38	05034	51	05099	72
03059	129	04019	32	05036	51	05101	71
03060	129	04020	33	05037	51	05102	71

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
05111	81	05170	74	07006	54	08033	152
05112	81	05171	75	07007	57	08034	152
05113	81	05172	75	07011	52	08035	149
05114	81	05173	74	07012	53	08037	147
05115	81	05174	76	07013	53	08038	144
05116	81	05175	76	07018	57	08039	154
05117	81	05176	76	07022	57	08040	142
05118	81	05177	74	07023	54	08042	149
05119	61	05178	75	07024	57	08043	149
05120	61	05179	75	07025	57	08044	149
05121	66	05180	76	07027	56	08045	147
05122	77	05181	77	07028	56	08046	148
05124	155	05182	78	07029	56	08047	148
05125	60	05183	78	07033	55	08056	146
05126	61	05184	80	07034	55	08058	140
05127	61	06001	46	07035	55	08059	150
05128	60	06004	42	07036	55	08060	150
05129	60	06005	42	07037	55	08061	150
05130	60	06006	44	07038	55	08066	151
05131	60	06013	46	07043	50	08067	151
05132	61	06014	46	07044	50	08068	151
05133	68	06015	44	07045	50	08069	151
05134	69	06016	44	07046	50	08073	146
05135	69	06018	43	08001	148	08074	146
05136	69	06019	43	08002	142	08075	146
05137	66	06021	42	08003	144	08076	146
05138	51	06022	42	08005	140	08077	149
05139	145	06023	43	08006	140	08078	149
05140	145	06024	43	08007	140	08079	149
05141	145	06025	43	08009	152	09001	84
05142	77	06029	45	08010	144	09003	84
05143	81	06030	44	08011	141	09004	85
05144	153	06031	47	08012	141	09005	85
05145	145	06032	44	08013	140	09006	85
05149	63	06033	45	08014	154	09007	85
05150	63	06034	45	08015	143	09009	85
05151	63	06035	45	08016	143	12010	134
05152	62	06036	47	08017	141	12011	134
05153	62	06037	47	08018	142	12013	135
05154	62	06042	47	08019	148	12014	135
05156	63	06043	47	08020	147	12016	134
05157	62	06045	46	08021	147	12017	134
05158	153	06046	46	08022	146	12020	135
05159	79	06047	46	08023	147	12021	135
05160	145	06054	42	08024	149	12023	136
05161	145	06055	42	08025	149	12024	137
05163	78	06056	42	08026	143	12025	136
05164	78	06057	46	08027	152	12026	137
05165	78	06058	44	08028	144	12027	136
05166	78	07001	56	08029	144	12028	137
05167	51	07003	52	08030	144		
05168	51	07004	52	08031	144		
05169	74	07005	54	08032	152		

NOTAS

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal orange lines.




CLINIMAX EQUIPAMIENTOS S,L.

C/Travessera de les Corts, 302 • 08029 Barcelona • ESPAÑA

+34 936 82 89 21 • +34 662 18 82 39

www.simex.es • comercial@simex.es



Oficina Comercial:

C/Travessera de les Corts, 302.

08029 Barcelona • ESPAÑA

Tel. +34 936 82 89 21

Mov. +34 662 18 82 39

Oficinas y Almacén Logístico:

C/Comunidad Castilla y León, s/n.

22520 Fraga (HUESCA) • ESPAÑA

Tel. +34 974 03 53 44



Contacto Nacional:

comercial@simex.es

Contacto Internacional:

export@simex.es

www.simex.es