

LAVORO[®]



NOVO CHEWIE

NOVO LUKE

CALÇADO DE SEGURANÇA
MADE IN PORTUGAL

2020
www.lavoroeurope.com

LAVORO[®]

ENGINEERING LIFE

Leonardo da Vinci exclamava muitas vezes que «simplicidade é o último grau de sofisticação». Porquê?

Porque por mais complexo que seja o pensamento, o cálculo ou o processo de elaboração ou fabrico, o que realmente importa é a utilidade do produto na vida do seu utilizador.

Este é o princípio base da nossa filosofia "Engineering Life": tratamos da sofisticada engenharia do calçado profissional para que este se revele o mais simples possível e, por isso, mais útil para a vida do maior número de pessoas. Visamos a máxima satisfação e confiança dos nossos clientes.

O espírito Lavoro assenta, por isso, há 32 anos, numa visão partilhada e numa constante e apaixonada procura pelo conforto aliado à beleza e, claro está, à funcionalidade. Temos a coragem de perseguir, todos os dias, a perfeição: a simplicidade.

Somos fãs da vida simples; do calçado profissional pensado para simplificar a vida dos profissionais nos mais diversos ambientes de trabalho; dos produtos concebidos para, em contexto de trabalho, proporcionar segurança e bem-estar, confiança e conforto, um sentimento de liberdade e naturalidade de movimentos.

Os modelos de calçado profissional Lavoro visam, em última instância, proporcionar momentos e experiências hygge, como diriam os dinamarqueses, mesmo em períodos laborais, quando se procura usar o tempo de uma maneira eficaz, para, com toda a segurança, responder aos mais diversos desafios.

KEEP IT SIMPLE, KEEP IT LAVORO.

Teófilo Leite

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ÍNDICE

R&D	4
SEGURANÇA	5

COLEÇÃO

TT	8
RUN VI	12
RUN	13
INDY	14
ENERGY	16
LAVORO CUP	20
HIGHWAY	22
HEAVY DUTTY	26
TOUGH	27
URBAN	28
PROFILINE	29
ECO BULLDOZER	30
4EST	31
PROFESSIONAL	34
OUT / WALK	36
XXL	37
CLASSIC	38
WHITE	39

MULHER

HIGHWAY WOMAN	42
TT WOMAN	43
GLAMOUR	44
BEAUTY	45
POWER WOMAN	46

INFO	47
ACESSÓRIOS	48
SPODOS	49
"ENGINEERING LIFE"	52
LABS	54

R & D



PALMILHA DE PROTEÇÃO EM AÇO



PALMILHA DE PROTEÇÃO EM KEVLAR



PALMILHA DE PROTEÇÃO EM COMPÓSITO



ANTIESTÁTICO



BIQUEIRA DE PROTEÇÃO EM AÇO



BIQUEIRA DE PROTEÇÃO EM COMPÓSITO



BIQUEIRA DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO



ESD (ELECTRO STATIC DISSIPATIVE)



RESISTENTE À ÁGUA



SOLA RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL



SOLA ANTI-DERRAPANTE



100% RECICLÁVEL



SOLA EXCLUSIVA PU



SHOCK ABSORBER



PÊLO DE CARNEIRO



100% NÃO METÁLICO




PROTEÇÃO ANTI-CORTE



PROTEÇÃO CONTRA MOTORROÇADORAS



SOLA RESISTENTE ATÉ 300°



SOLA RESISTENTE ATÉ 500°



ISOLAMENTO THINSULATE



MEMBRANA IMPERMEÁVEL



MEMBRANA SYMPATEX



WOMAN



TOEBOX



3DVARIO



RESPONSIVE SHOCK ABSORPTION



CLIMA CORK SYSTEM (CCS)



SEGURANÇA

O nosso calçado profissional inclui-se na categoria de EPI's (Equipamentos de Protecção Individual) e pode ser classificado em três grupos:

- **Segurança** (ISO 20345:2011)
- **Protecção** (20346:2004/ And.A1:2007)
- **Ocupacional** (20347:2012)

Os nossos modelos são concebidos e fabricados de forma a abranger um conjunto de especificações, de acordo com a categoria em que se enquadram, e, em linha com os requisitos da directiva 89/686/CEE, visam assegurar uma protecção específica do pé ou perna contra um conjunto de riscos:

- **Riscos físicos:** mecânicos, térmicos, eléctricos e radiações
- **Riscos químicos:** metais pesados, líquidos
- **Riscos biológicos:** fungos e bactérias

A nossa produção é certificada em laboratórios acreditados, nacionais e internacionais (CTCP, Satra, PFI) e o nosso Sistema de Gestão da Qualidade cumpre os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015.



INDÚSTRIA E SERVIÇOS



**ALTO RISCO E ATIVIDADES
ESPECIALIZADAS**



INDÚSTRIAS PESADAS



**FORÇAS MILITARES
E DE SEGURANÇA**

**FAZEMOS CALÇADO
PARA PESSOAS REAIS
NUM REAL CONTEXTO
DE TRABALHO**

COLEÇÃO



EXECUTIVOS



ELECTRÓNICA



TERRA E MAR



HORECA E SERVIÇOS DE SAÚDE

DESIGN EXCLUSIVO E EXPRESSIVO

Com investigação, desenvolvimento e design apurados, o nosso compromisso é com o seu bem-estar. Os nossos modelos combinam realismo funcional com a precisão elegante de um design exclusivo e expressivo. Diferentes funcionalidades, adequadas a cada ambiente de trabalho, tornam a vida menos complicada.

DESIGN, QUALIDADE E FUNCIONALIDADE

Apoiado por:

- Sólida tradição na indústria de calçado
- Mais recentes tecnologias e materiais de fabricação
- Monitoramento contínuo das especificidades de cada profissão
- Conhecimento aprofundado da anatomia do pé

PROJETADO PARA A MÁXIMA PERFORMANCE.




100% NÃO
METÁLICO



CCS | CLIMA CORK SYSTEM®
O Clima Natural dos seus Pés

Ótimo isolamento térmico e
absorção de choque
100% Natural



- 1 ENTRESSOLA EM PU**
- PU de baixa densidade proporciona boa absorção de choque e conforto

- 2 SOLA DE BORRACHA RESISTENTE ATÉ 300°C**
- Excelente resistência à abrasão e ao deslizamento (SRC), garantindo um contato seguro com o solo

- 3 DESIGN DA SOLA TT**
- Sola especialmente desenhada para maior contacto com a superfície do pé, aumentando assim o conforto e diminuindo a fadiga

- 4 GÁSPEA K3D HIGH-TECH**
- Tecido ultra resistente à abrasão
 - Respirável
 - Hidrófugo / repelente à água

- 5 SOCK FITTING**
- Sistema de ajuste fácil para conforto perfeito

- 6 TALOEIRA REFORÇADA**
- Estabilizador de proteção de calcanhar

- 7 FORMA**
- Forma anatómica para garantir o máximo conforto

- 8 FORRO RESPIRÁVEL**
- O revestimento Drytex Plus fornece melhor respirabilidade e gestão da humidade

- 9 PALMILHA LAVORO CARBON ACTIVE**
- Respirável
 - Antiestática
 - Carbono activo
 - Sem odor
 - Sensação térmica melhorada
 - Alta resistência ao rasgamento
 - Espuma Por baseada em materiais reciclados flexíveis

- 35 TAMANHOS DE SENHORA**
- Forma ergonómica adaptada às características morfológicas, anatómicas e biomecânicas do pé feminino

CHEWIE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 3000°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL K3D
MATERIAIS DO FORRO	DRYTEX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1203.01



LUKE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 3000°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL K3D
MATERIAIS DO FORRO	DRYTEX LARANJA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1203.07



TT

SKYWALKER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S1P HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 3000°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL E PELÍCULA PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1279.20





Desenho da sola:

Especialmente elaborado para haver um maior contacto entre a sola e o pé, aumentando assim a superfície de apoio, o conforto e diminuindo a fadiga.

TT

AZOV

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1204.40



VADER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1204.00



YODA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA WR
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1204.02



LANDO

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA WR
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1004.02



KENOBI

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1004.00



SOLO

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1004.10






RUN VI

Design exclusivo:

1. Excelente aderência
2. Palmilha de EVA para reduzir o peso e melhorar a ABSORÇÃO de CHOQUE
3. TPU para melhorar o APOIO e a ESTABILIDADE



GRIP TRACTION BRAKING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

Linhas de flexão para melhorar o conforto

AVATAR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



TAMANHOS	33-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	VIBRAM, BORRACHA + EVA + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	CORDURA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1299.00



SILVER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRA



Anti Slip Sole



Shock
Absorber

TAMANHOS	35-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	BORRACHA + EVA + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6277.10



RUN

AIRFLY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 S1P SRA



Anti Slip Sole



Shock
Absorber

TAMANHOS	35-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	BORRACHA + EVA + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DERMODRY COOLMAX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1279.10



GREEN LIGHT

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E CORDURA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1276.80



HOMESTEAD

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E CORDURA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1276.30



MIAMI

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1476.30





ATOP

Sistema de aperto simples e fácil de usar.
Operação de ajuste rápido.

ESTORIL LISBOA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
Electro Static
Dissipative



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E CORDURA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1251.15



INDY

SILVER INDY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)



Responsive
Shock Absorption

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E TÊXIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1276.70



DESPORTIVO LEVE E CONFORTÁVEL O DIA TODO.



ESD

100% NÃO METÁLICO

CCS | CLIMA CORK SYSTEM®
O Clima Natural dos seus Pés

 Ótimo isolamento térmico e
absorção de choque
100% Natural


1

ENTRESSOLA EM PU

- A entressola directamente injectada em PU de baixa densidade fornece absorção de choque em todo o pé e alta flexibilidade

2

SOLA EM TPU

- A sola em TPU oferece excelente resistência à abrasão e ao deslizamento (SRB), garantindo um contato seguro com o solo

3

DESIGN DA SOLA ENERGY

- O elemento CCS na área do calcanhar melhora o amortecimento, protegendo o pé contra choques e aumentando o conforto

4

GÁSPEA EM LASER HD WR

- Tecido ultra resistente à abrasão
- Respirável
- Hidrófugo / repelente à água

5

TALOEIRA REFORÇADA

- Estabilizador de proteção de calcanhar

6

SEAMLESS

- Construção sem costuras feita de materiais de alta tecnologia, de modo a eliminar pontos de pressão

7

PROTEÇÃO EXTRA

- O filme de TPU de elevada dureza evita a abrasão do têxtil na área da biqueira, prolongando a vida útil de sapatos de usuários que se ajoelham muito durante o trabalho

8

CONFORTO E DURABILIDADE

- O forro em Cambrelle® oferece uma combinação de resistência à abrasão e gestão de humidade, mantendo os pés frescos, secos e confortáveis, mesmo em condições extremas

9

ÁREAS DE FRICÇÃO PROTEGIDAS

- Gola e língua almofadadas

10

PALMILHA LAVORO CARBON ACTIVE

- Respirável
- Antiestática
- Carbono activo
- Sem odor
- Sensação térmica melhorada
- Alta resistência ao rasgamento
- Espuma Por baseada em materiais reciclados flexíveis



Clima Cork System

É um sistema patenteado pela Lavoro, que através da inclusão de uma camada isolante de cortiça, entre a sola e a palmilha, regula o calor e o frio dentro do calçado e confere um conforto extra.

Permite assim a criação de uma espécie de "impressão digital" do pé, favorecendo a sua adaptação ao sapato e contribuindo para a redução da fadiga, ao beneficiar a distribuição uniforme do peso.



HYBRID BLACK/RED

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL LASER HD WR PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1263.14



ENERGY

HYBRID BLACK/BLUE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL LASER HD WR PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1263.11



SOLAR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	NOBUCK AZUL E TÊXTIL CINZA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1250.01



TIDAL

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	PELE PRETA E TÊXTIL CINZA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1250.00



BIOMASS

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO CARBON ACTIVE
MATERIAIS DO CORTE	PELE PRETA E TÊXTIL CINZA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1050.00





ATOP

Sistema de aperto simples e fácil de usar.
Operação de ajuste rápido.



AIR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	ON MICRO PRETO E TÊXTIL SPACERNET PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DERMODRY COOLMAX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1469.11



View this
product in **360°**

WAVE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRB



ESD
(Electro Static
Dissipative)



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + TPU
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL WR LASER PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DERMODRY COOLMAX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1269.11



ENERGY

- 1 PU DUPLA DENSIDADE**
 - Absorção de choque em todo o pé e alta flexibilidade
- 2 DESENHO DA SOLA CUP**
 - Contribuição técnica do SPODOS® Foot Science Center
 - Projetada para pisos multidirecionais, proporcionando tração perfeita e conforto aos seus pés
- 3 FORMA**
 - Forma anatômica para garantir o máximo conforto
- 4 PELE NATURAL**
 - Floather: couro de grão integral
 - Forro: couro extra macio, permitindo respirabilidade natural
- 5 PALMILHA**
 - Cortiça + Pele livre de Cromium com curtimenta vegetal



PENALTY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Exclusive PU outsole



Shock Absorber



Climate Cork System (CCS)

NEW



TAMANHOS 39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA DUPLA DENSIDADE DE PU
DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO ANILINA BRANCA
LARGURA DA BIQUEIRA 11
REF 6238.10

CORNER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Exclusive PU outsole



Shock Absorber



Climate Cork System (CCS)

NEW



TAMANHOS 39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA DUPLA DENSIDADE DE PU
DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE PELE DE FLOR INTEGRAL CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO ANILINA BRANCA
LARGURA DA BIQUEIRA 11
REF 6238.12



View this product in **360°**

JAMOR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	EVA PERFORADO COM SISTEMA DE ANTI-TORSÃO
MATERIAIS DO CORTE	MATRIX KEVLAR PRETO E PELE ANILINA PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL BÁLTICO PRETO E DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1237.00



CHALLENGE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S1P SRA



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL PRETO COM PU INJETADO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL DERMODY COOLMAX AZUL
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1239.00



TEAM BROWN

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	ANILINA BEGE
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6238.02



LAVORO CUP

**PU/BORRACHA****(Di) Direct Injection**

Tal como os pneus dos carros, a sola é o seu contacto vital com o solo.

É por esta razão que estes sapatos são feitos com uma tecnologia especial PU/Borracha.

HIGHWAY

E82

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS
PALMILHA DE PROTEÇÃO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO

SOLA
PALMILHA DE LIMPEZA
MATERIAIS DO CORTE
MATERIAIS DO FORRO
LARGURA DA BIQUEIRA
REF

35-48
KEVLAR
AÇO

DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
PELE PULL UP PRINTED CASTANHA
TÊXTIL PACÍFICO PRETO
11
6084.42

NEW



E01

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA E LASER HIGH-TECH TÊXTIL CINZA
MATERIAIS DO FORRO	BÁLTICO VERMELHO E TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1234.00



E02

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1256.00



View this product in **360°**

E22

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1058.00



HIGHWAY



product certified by:



HIGHWAY

E16 HONEY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK BEGE
MATERIAIS DO FORRO	TÊXIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1084.36



E10 BLACK

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1084.30



E17 BROWN

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1084.22



HIGHWAY

E18 BLUE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK AZUL
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1084.21





EXPLORATION LOW

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Shock
Absorber



Waterproof
Membrane



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL AQUATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1011.00



EXPLORATION HIGH

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Shock
Absorber



Waterproof
Membrane



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL AQUATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1611.00



ASPHALT BOOT

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S2 HRO SRA



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA CHROMIUM FREE
PALMILHA DE LIMPEZA	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL RESPIRÁVEL
MATERIAIS DO FORRO	11
LARGURA DA BIQUEIRA	6052.05
REF	



NEW BARCELONA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	1052.01



TOUGH

NEW PROTECTOR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	1023.50



290

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL VADICONFORT CINZA E PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1259.40



292

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL PACÍFICO CASTANHO, TÊXTEL BÁLTICO LARANJA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1259.42



090

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTEL VADICONFORT CINZA E PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1059.40



390

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	MICROFIBRA E LASER HD WR TÊXTIL PRETO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1261.40

NEW



URBAN

NORTHICC

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU
PALMILHA DE LIMPEZA	DIRETAMENTE INJETADO
MATERIAIS DO CORTE	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO FORRO	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
LARGURA DA BIQUEIRA	E TÊXTIL REFLECTOR
REF	TÊXTIL RESPIRÁVEL AMARELO
	12
	6255.10

NEW



PROFILE



View this product in **360°**

ICELANDICC

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 CI SRC



Lambskin



Toe Box

TAMANHOS
PALMILHA DE PROTEÇÃO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO
SOLA

36-47
AÇO
COMPOSITE
DUPLA DENSIDADE DE PU
DIRETAMENTE INJETADO
AIRPUMP LAVORO
PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
PÊLO DE CARNEIRO
12
1625.00

PALMILHA DE LIMPEZA
MATERIAIS DO CORTE
MATERIAIS DO FORRO
LARGURA DA BIQUEIRA
REF

• PÊLO DE CARNEIRO

Extremamente resistente a baixas temperaturas

• 2 FECHOS



ECO BULLDOZER

265 mm



Clima Cork System



É um sistema patenteado pela Lavoro, que, através da inclusão de uma camada isolante de cortiça, entre a sola e a palmilha, regula o calor e o frio dentro do calçado e confere um conforto extra.



Proteção de
Motorroçadora

**EN ISO 20345: 2011 CE S3
HRO SRC CI HI WR**

"Testados a detritos lançados a uma velocidade de 300 metros por segundo pela Universidade de Coimbra (Portugal). Detritos usados: esferas metálicas e fios metálicos."



View this
product in **360°**

THOR

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC CI HI WR



Sole Resistant
to 300°



Brushcutter
Protection



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	VIOBRAM + PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	CHROMIUM FREE
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1632.02



FECHO TRASEIRO

320 mm



4EST



Proteção para
motoserra

LOG GRIPPER

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO

EN ISO 17249: 2013 CLASS 2



Sole Resistant
to 300°



Chainsaw
Protection



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	42-44
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6039.02

265 mm



4EST

ELITE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC

EN ISO 17249: 2013 CLASS 2



Sole Resistant
to 300°



Chainsaw
Protection



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1671.02

215 mm



SympaTex®



SHERWOOD

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC

EN ISO 17249: 2013 CLASS 3



Sole Resistant
to 300°



Chainsaw
Protection



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1053.60



4EST

DAINTREE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC

EN ISO 17249: 2013 CLASS 1



Shock
Absorber



Chainsaw
Protection



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE GRAVADA PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1053.40



33

FÉNIX 2.0

FÉNIX 2.0

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 15090: 2012 CE F2A TIPO 2 H13

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



Shock
Absorber



Sole Resistant
to 500°



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS 35-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA BORRACHA IGNÍFUGA DIRETAMENTE VULCANIZADA
PALMILHA DE LIMPEZA 3 TIPOS DE PALMILHAS:
· CHROMIUM FREE
· LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
· AIRSPRING
MATERIAIS DO CORTE PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA 12
REF 2018.00

PROFESSIONAL

240 mm



FECHO EXTRA

3 PARES
DE PALMILHAS
GRATIS



Sola resistente a 500°C

Testada pelo Centro de
Estudos sobre Incêndios
Florestais (ADAI/
Universidade de Coimbra).



S.A.S. BLACK BOOT

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345:2012 03 SRC HRO WR



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	-
SOLA	VIBRAM + PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	TÊXTIL PUTEK VHR
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	6675.10



180 mm



PROFESSIONAL

PATROL

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20347:2012 02 HRO SRC



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	-
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL CAMBRELLE PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1076.00

235 mm



FECHO INTERIOR



OUT

CASCADES

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



Sole Resistant
to 300°



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	VIBRAM + PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	MEMBRANA IMPERMEÁVEL SYMPATEX
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1024.22



WALK

X6

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	36-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	DUPLA DENSIDADE DE PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACÍFICO CASTANHO
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1065.52



MLXXL

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Anti Slip Sole



Shock Absorber



100% Non Metallic



Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS	48-53
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL AERPLUS AMARELO
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	3094.30



XXL

X5XXL

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



Anti Slip Sole



Shock Absorber



100% Non Metallic



Clima Cork System (CCS)

TAMANHOS	48-53
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL AERPLUS AMARELO
LARGURA DA BIQUEIRA	12
REF	3246.30





CAMBRIDGE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	ANILINE
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	ANILINA CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1280.35



OXFORD

NORMA DE CERTIFICAÇÃO
EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRC



Exclusive PU
outsole



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)

TAMANHOS	39-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	AÇO
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	ANILINE
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	ANILINA CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1260.65





293

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S2 SRC



Anti Slip Sole



Shock
Absorber



100% Non
Metallic



Climate Cork
System (CCS)

TAMANHOS	35-47
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	COMPOSITE
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	ON MICRO BRANCO
MATERIAIS DO FORRO	TÊXTIL PACIFICO CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	11
REF	1159.03



WHITE



MULHER



Como as mulheres dão cada vez mais vida a profissões técnicas, impõe-se progressivamente o uso de calçado profissional adequado à anatomia do pé feminino. Porquê?

Porque as mulheres não têm só um gosto diferente, como também uma morfologia distinta. Conciliando função, segurança, design e conforto com o conhecimento biomecânico dos pés femininos, dispomos hoje de uma ampla gama de modelos para mulher, o que nos confere, no mercado global, o estatuto de especialista em calçado profissional feminino.

Este é um segmento que reforçamos regularmente com novos modelos, grande versatilidade, sentido estético e até muito glamour!

E802

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC

NEW



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)



Waterproof
Membrane



Woman

TAMANHOS 35-48
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE PELE PULL UP PRINTED CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO FORRO DE PÊLO
LARGURA DA BIQUEIRA 11
REF 6684.42



MICHELE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)



Woman

TAMANHOS 35-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA DUPLA DENSIDADE PU-BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE PELE NOBUCK ROSA
MATERIAIS DO FORRO TÊXTIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA 11
REF 1084.24



HIGHWAY WOMAN



E10 BLACK

ref.:1084.30



E16 BLUE

ref.:1084.21



E18 HONEY

ref.:1084.36



E17 BROWN

ref.:1084.22



NEW

E82

ref.: 6084.42

LEIA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 HRO SRC



ESD
(Electro Static
Dissipative)



Sole Resistant
to 300°



100% Non
Metallic



Clima Cork
System (CCS)



Woman

TAMANHOS 35-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO COMPOSITE
SOLA PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA
PALMILHA DE LIMPEZA LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE TÊXTIL HIGH-TECH ROSA E PELÍCULA CINZA
MATERIAIS DO FORRO TÊXTIL DRYLEX PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA 11
REF 1215.08



Desenho da sola:

Especialmente elaborada para haver um maior contacto entre a sola e o pé, aumentando assim a superfície de apoio, o conforto e diminuindo a fadiga.



NEW

CHEWIE

ref.:1203.01



NEW

LUKE

ref.:1203.07



TT WOMAN

SKYWALKER

ref.:1279.20



NEW

AZOV

ref.:1204.40



VADER

ref.:1204.00



YODA

ref.:1204.02



SOLO

ref.:1004.10



KENOBI

ref.:1004.00



LANDO

ref.:1004.02

GRACE

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S2P SRC



ESD
Electro Static
Dissipative



Clima Cork
System (CCS)



Woman

TAMANHOS	36-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	DRYTECH ANTISTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO	ANILINA CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1133.00



GWEN

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S2P SRC



ESD
Electro Static
Dissipative



Clima Cork
System (CCS)



Woman

TAMANHOS	36-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	DRYTECH ANTISTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE CRAZY HORSE CASTANHA
MATERIAIS DO FORRO	ANILINA BEGE
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1010.12



GEENA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S2P SRC



ESD
Electro Static
Dissipative



Clima Cork
System (CCS)



Woman

TAMANHOS	36-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	DRYTECH ANTISTÁTICA
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK CINZA
MATERIAIS DO FORRO	TÉXIL PACÍFICO PRETO
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1033.06



EVA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S2P SRC



ESD
Electro Static
Dissipative)



Clima Cork
System (CCS)



Woman

TAMANHOS 36-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA DRYTECH ANTISTATIC
MATERIAIS DO CORTE PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO ANILINA PRETA
LARGURA DA BIQUEIRA 10
REF 1153.10



SANDY

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S2P SRC



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)



Woman

TAMANHOS 36-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA DRYTECH ANTISTATIC
MATERIAIS DO CORTE PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO ANILINA PRETA
LARGURA DA BIQUEIRA 10
REF 1036.30



BEAUTY

MELISSA

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S2P SRC



Shock
Absorber



Clima Cork
System (CCS)



Woman

TAMANHOS 36-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO AÇO
SOLA PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA ANILINA
MATERIAIS DO CORTE PELE DE FLOR INTEGRAL PRETA
MATERIAIS DO FORRO TÊXTIL PACÍFICO CASTANHO
LARGURA DA BIQUEIRA 10
REF 1087.12





Clima Cork System

É um sistema patenteado pela Lavoro, que através da inclusão de uma camada isolante de cortiça, entre a sola e a palmilha, regula o calor e o frio dentro do calçado e confere um conforto extra.

BAT WOMAN

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S2 SRA



TAMANHOS	36-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO	-
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXIL PACÍFICO ROXO
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1213.00



POWER WOMAN

CAT WOMAN

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

EN ISO 20345: 2011 CE S3 SRA



TAMANHOS	36-42
PALMILHA DE PROTEÇÃO	KEVLAR
BIQUEIRA DE PROTEÇÃO	AÇO
SOLA	PU DIRETAMENTE INJETADO
PALMILHA DE LIMPEZA	AIRPUMP LAVORO
MATERIAIS DO CORTE	PELE NOBUCK PRETA
MATERIAIS DO FORRO	TÊXIL VADICONFORT CINZA
LARGURA DA BIQUEIRA	10
REF	1205.00



EN ISO 20345 - Calçado de Segurança

SB – 200J (Joules) de proteção na biqueira.

S1 – 200J de proteção na biqueira. Propriedades antiestáticas. Resistente a óleo de combustível. Absorção de energia de 20J na zona do calcanhar.

S1P – 200J de proteção na biqueira. Propriedades antiestáticas. Resistente a óleo de combustível. Absorção de energia de 20J na zona do calcanhar. Resistente a penetração de 1100 Newtons.

S2 – 200J de proteção na biqueira. Propriedades antiestáticas. Resistente a óleo de combustível. Absorção de energia de 20J na zona do calcanhar. Resistente à penetração e absorção de água.

S2P – 200J de proteção na biqueira. Propriedades antiestáticas. Resistente a óleo de combustível. Absorção de energia de 20J na zona do calcanhar. Resistente a penetração e absorção de água. Resistente a penetração de 1100 Newtons.

S3 – 200J de proteção na biqueira. Propriedades antiestáticas. Resistente a óleo de combustível. Absorção de energia de 20J na zona do calcanhar.

Resistente à penetração e absorção de água.
Resistente a penetração de 1100 Newtons.
Sola com perfil / desenho.

SRA – Testado em azulejo molhado diluído em sabão.

SRB – Testado em aço suave com glicerol.

SRC – Testado nas duas condições acima referidas.

HRO – Resistente ao contato quente até 300°C.

CI – Isolamento de frio

HI – Isolamento quente

EN ISO 20347 – Calçado Ocupacional

OB – Requisitos básicos.

O2 – Propriedades antiestáticas. Resistente a óleo de combustível. Absorção de choque. Resistente à penetração e absorção de água.

A – Propriedades antiestáticas.

E – Absorção de energia de 20J na zona do calcanhar.

Escala de tamanhos			
Correspondência entre tamanhos	Mondopoint R2 (cm)	French	UK
	217	35	2 1/2
	225	36	3
	232	37	4
	240	38	5
	247	39	6
	255	40	6 1/2
	262	41	7
	270	42	8
	277	43	9
	285	44	10
	292	45	10 1/2
	300	46	11
	307	47	12
	315	48	13
	322	49	14
	330	50	14 1/2
	337	51	15
	345	52	16
	352	53	17



O pé plano e o pé cavo são variações anatómicas do arco interno do pé.

Estas variações provocam perda de eficiência no amortecimento e absorção do impacto.



Pé plano



Pé normal



Pé cavo



Características:

Respeito pela saúde dos seus pés:

- Anti-microbianas
- carbono activo na sua constituição
- Efeito termoregulador
- Permeáveis ao vapor
- 100% respiráveis
- Laváveis

Respeito pelo conforto dos seus pés:

- Confortáveis
- Anti-fadiga
- Extra leves
- Elevada capacidade de absorção
- Elevada capacidade de memória
- Diferentes densidades

Amigas do ambiente :

- Fabricadas em materiais reciclados

Outras características:

- Resistentes à abrasão
- Anti- estáticas

LAVORO CHROMIUM FREE
REF: 9999.12



Chromium free;
Produzido com cortiça e couro natural;
Respirável;
Efeito termorregulador (CCS): a cortiça é um material natural que isola os pés do ambiente frio e calor.

AIRPUMP LAVORO
REF: 9999.16



Resistente à fadiga;
Lavável;
Aumenta a absorção de choque.



CAIXA PALMILHAS
COMPRIMENTO: 20mm
LARGURA: 120mm
ALTURA: 350mm

LAVORO X-MAX ANTIESTÁTICA
REF: 9999.13



Permeável ao vapor (o material é produzido com células abertas);
Resistente à fadiga;
Resistente à deformação por compressão;
Lavável;
Aumenta a absorção de choque;
Antibacteriana, antimicótica e anti-odor;
Respirável.

LAVORO CUP
REF: 9999.14



Palmilha perfurada para uma melhor respirabilidade;
Maior sensação de frescura;
Absorção de impacto;
Estrutura de superfície confortável.

CORDÕES
REF: 9999.90

TAMANHOS
DISPONÍVEIS:
100mm
130mm
155mm
200mm



MEIAS PROFISSIONAIS

Preserve a saúde dos seus pés enquanto trabalha

Coolmax | Bamboo | Lã de Merino

Naturalmente antibacteriana
Gestão eficaz da humidade
Resistente aos odores

Coolmax

Respirabilidade melhorada
Ultra suave na pele
Elimina fricção
e desconforto
Seca rápido

Bamboo

e
Lã de Merino
Expele o suor
Mantém o pé mais seco
Diminui a proliferação
de microrganismos
Excelente isolamento



ESD

Suporte elástico
sobre o calcanharCalcanhar
reforçadoDedos do pé
reforçados**LAVORO Meias profissionais**

by SPODOS® Foot Science Center | Ref. 9999.70

Materiais seleccionados e design apurado para manter os
pés frescos e secos por mais tempo.

www.lavoroeurope.com

NEW

HydraSpodos

by SPODOS® Foot Science Center

Desenvolvido por podólogos
pensando na saúde dos seus pés.

Creme hidratante para os pés,
enriquecido com ácido hialurónico
e óleo de côco. Pensando no bem-
estar dos seus pés, o SPODOS®
Foot Science Center, desenvolveu
um revolucionário creme
hidratante que garante:

- Aplicação fácil e rápida
- Textura e aroma agradáveis
- Fórmula concentrada
- Boa absorção
- Bem tolerado
- Deixa a pele macia



HIDRATAÇÃO DIÁRIA PARA OS PÉS.

**KIT SPODOS**

- 12 CREMES HYDRASPODOS
- 5 PARES DE PALMILHAS DE LIMPEZA LAVORO SPODOS®

SPODOS



SPDO


BEM-ESTAR

Como até as irritações menores podem reduzir a mobilidade ou a produtividade e potencializar o absentismo, é importante, em qualquer circunstância relacionada com a saúde do pé, obter aconselhamento de um podologista – que a LAVORO disponibiliza através do SPodos, o seu Foot Science Center. Afinal, como diz um célebre provérbio, até as torres mais altas começam no chão!

O SPodos auxilia as empresas a cuidar da qualidade de vida do pé no contexto laboral:

1. Ajuda a projetar os modelos mais adequados para cada ambiente de trabalho;
2. Acompanha a produção de cada modelo;
3. Caracteriza os ambientes de trabalho e aconselha as empresas depois de identificar as necessidades de cada uma;
4. Analisa os pés de grupos profissionais (com recurso a plataforma de pressões, Spodos Print, e à digitalização 3D, Spodos 3D);
5. Diagnostica patologias do pé e sugere terapias;
6. Recomenda a tipologia de calçado que melhor se adequa aos desafios das diferentes profissões;
7. Supervisiona a sua eficiência in situ, para potenciar índices de proteção, bem como a saúde dos pés,
8. Dinamiza ações de formação e de sensibilização.

DOS



CONFORTO

O equilíbrio emocional dos trabalhadores pode ser afetado se os seus pés estão sob pressão, fricção ou outros constrangimentos que causem desconforto físico ou emocional. Um trabalhador que sente dor nos pés pode ter uma diminuição do seu estado de alerta e ser mais propenso a agir de forma insegura ou a sofrer um acidente de trabalho.

A incorporação de funcionalidades biomecânicas no nosso calçado profissional (amortecimento, controlo de estabilidade e controlo de movimento) visa, por isso, conferir mais conforto à sua vida: para além da correção de determinados défices anatómicos dos pés, privilegia a sua adequação às diferentes exigências biomecânicas no dia-a-dia de trabalho, de profissão para profissão.

O nosso modelo Lavoro CUP, por exemplo, foi desenvolvido para minimizar a fadiga dos profissionais do sector da logística, resultante de longos períodos de permanência em pé, deslocações constantes, carga e suporte de mercadorias. Este desafio motivou a concepção de uma sola com maior capacidade de amortecimento nas zonas de hiperpressão do pé: calcanhar, arco interior, metatarsos e polpa digital do hálux. Inspirada no universo do futebol, a sola CUP é composta por uma série de pitões planos estrategicamente distribuídos de forma a respeitar o ciclo natural da marcha e proteger precisamente as zonas do pé mais fustigadas pela pressão resultante do ato de caminhar.


A UMANA – Centro de Análise Biomecânica, com sede em Espanha, confirmou a adequação desta sola aos objetivos previamente definidos. O seu estudo revelou uma avaliação biomecânica global de 7,9 em 10, tida como MUITO BOM, e concluiu que o modelo Lavoro CUP apresenta:

- um índice de 8,5 em 10 no domínio da uniformidade da pisada/conforto plantar;
- um índice de 7,3 em 10 no domínio da estabilidade da pisada;
- um índice de 7,5 em 10 na área de adaptação dinâmica;
- um índice de segurança de 8,6 em 10 no domínio do dano articular;



+ info:

spodos@lavoroeurope.com



ENGINEER



ÁRVORE EUROPEIA DO ANO 2018

Sobreiro assobiador, com 234 anos e 16 metros de altura.
Descortiçado mais de 20 vezes desde 1820.
Extração de 1991 deu mais de 1200 quilogramas de cortiça.
Classificado como “Árvore de Interesse Público” desde 1988.
Inscrito no Livro de Recordes do Guinness como “O maior sobreiro do mundo”.

Águas de Moura, concelho de Palmela, Portugal

Distinção atribuída por: ELO – European Landowners Organization, em parceria com a Environmental Partnership Association e a Tetra Pak

Promotores da candidatura: UNAC – União da Floresta Mediterrânica, em colaboração com a Câmara Municipal de Palmela.

ENGINEERING LIFE



QUEREMOS TER UM PAPEL ATIVO NA SUA VIDA

Na Lavoro, estamos genuinamente empenhados na sua segurança e saúde.

Com investigação, desenvolvimento e design apurados, o nosso compromisso é com o seu bem-estar.

A nossa inovação e diferenciação permanentes visam a sua satisfação plena.

Temos orgulho em ser uma marca de referência pela qualidade dos nossos produtos e serviços.

Procuramos a perfeição a pensar em si.

Porque queremos ter um papel ativo na sua VIDA.

Lavoro, engineering life!



LABS

A nossa inovação e diferenciação permanentes visam a sua satisfação plena.

Tudo o que criamos é a pensar nas pessoas. Cada novidade pretende simplificar e melhorar a sua vida. Estamos particularmente orgulhosos dos passos dados no capítulo da Investigação, Desenvolvimento e Inovação - área em que fomos uma das primeiras empresas certificadas do sector. O melhor IDI resolve problemas complexos, fazendo com que as opções de vida pareçam fáceis e naturais.

INVESTIGAÇÃO

Monitorizamos ao pormenor a sociedade em permanente mutação e reunimos especialistas interdisciplinares, em regime de co-criação, para pesquisar, desenvolver, testar e produzir, com enfoque em ambientes da vida real, diversas tipologias de calçado profissional.

Para além do feedback dos utilizadores, crucial para os servirmos cada vez melhor, consideramos que o networking, quer com o mundo académico, quer com instituições e parceiros empresariais que favoreçam a incorporação de mais-valias tecnológicas, é indispensável à nossa constante busca da melhor solução técnica para a sua vida.

DESENVOLVIMENTO

A inovação como resposta aos novos desafios, a aposta regular na qualidade e na certificação de processos e a adesão a equipamentos e materiais de última geração traduzem o nosso espírito inquieto, que nos permite figurar entre os maiores produtores europeus de calçado profissional.

O CLIMA CORK SYSTEM e o RSA são apenas dois exemplos da capacidade criativa que favorece e distingue os nossos modelos.





Clima Cork System



Responsive Shock Absorption

O CLIMA CORK SYSTEM (**CCS**) é um sistema exclusivo da Lavoro, que permite criar um ambiente natural para os pés, quer no domínio da temperatura, quer da sua acomodação aos sapatos. Através da inclusão de uma camada isolante de cortiça, entre a sola e a palmilha, o CLIMA CORK SYSTEM regula o calor e o frio dentro do calçado e confere um conforto extra. A cortiça permite a criação de uma espécie de "impressão digital" do pé, favorece a sua adaptação ao sapato e contribui para a redução da fadiga, ao beneficiar a distribuição uniforme do peso.

O sistema RESPONSIVE SHOCK ABSORPTION (**RSA**), patenteado pela Lavoro, revoluciona a absorção do choque no sapato. Com uma zona de impacto aberta e extra-amortecimento, torna o calçado mais confortável e o acto de caminhar mais agradável e fácil. As normas aplicáveis a esta característica do calçado de segurança exigem um valor mínimo de 20 Joules. A nossa gama satisfaz um valor médio de 60 Joules, mas o RSA atinge os 120 Joules na absorção. É uma performance seis vezes superior ao que as normas obrigam.

INOVAÇÃO

Sabemos perfeitamente que as indústrias de sucesso só têm um caminho: tornar os seus próprios produtos obsoletos antes que os outros o façam. Em 2011, a certificação do nosso Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), tornou-nos a primeira indústria do sector do calçado profissional a deter uma atividade em conformidade com a NP 4457:2007.

Procuramos inovar para valorizar a vida e, por isso, em parceria com o CEIF-Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (ADAI - Universidade de Coimbra), desenvolvemos recentemente duas botas sem paralelo no mercado, (bota Fénix, bota THOR).



Lavoro Europe

Sol – Pinheiro
4810 – 718 Guimarães
PORTUGAL

GPS. N 41° 25' 04" | W 08° 17' 29"

T. +351 253 776 666
F. +351 253 140 905

info@lavoroeurope.com



Scan to know more & follow us

ICC - Ind. e Comercio de Calçado S.A.
NIF: 501642200
Capital Social: €1 416 495,00
Inscrita na CRC Guimarães
sob o nº 2453



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional



"In the interest of product development Lavoro reserves the right to change or amend the specifications of the products, without previous notice."